

岩土锚固履带钻机

产品名称	岩土锚固履带钻机
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:通山 型号:TS-22A
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

产品详情

锚固钻机，通山机械，履带锚固钻机钻头有洛阳通山风动工具有限公司供应。TS-22A履带锚固钻机是今年的热销机型，也是今年全新推出的产品，具体资料参考网络图片，产品展示均为实拍，请放心选择。请拨打本页或者图片上的联系电话，进行详谈。

履带锚固钻机钻杆是一种具有螺旋设计的锚杆，钻杆中空可以注水，接钻头使用，一般长度为1.5米，可订制相应需求的尺寸。锚固钻机依赖钻杆和钻头的质量，所以选择好的厂家很重要。履带锚固钻可液压调节范围比较广，钻架部分可进行360度的旋转，方便工地进行双排护坡锚杆孔的实施钻探。

目前来说，国内的锚固钻机主要针对护坡工程、基坑支护抗浮锚杆施工而进行设计，根据钻机的技术性能大致分为两种类型，一类为气动锚固钻机（小型手持、链条式），另一种为履带式锚固钻机，两种类型的钻机在使用操作上有很大的区别和不同，主要体现在操作方式、钻凿性能、移动等方面。履带锚固钻采用全液压方式，采用电力驱动，连接线缆通电后即可开机工作，使用上较为方便。锚固钻机钻杆，锚固钻主要以电力回转式推进，钻机噪音小，不会造成污染，其他动力上采用液压油带动液压缸操作，动力强劲，操作灵活方便。

锚固钻机报价，关于履带锚固钻机价格，拿洛阳锚固钻机来说，不同型号的产品价格也是不同的，比如履带钻机有很多的型号，按照不同功率的大小，也会产生不同的价格，因此，为了得到该钻机的最新价格，请拨打厂家电话进行咨询，效果好。

河南通山机械是国内锚固钻机生产厂家，拥有小型、中型及大型锚固、锚杆钻机设备，满足不同的护坡、边坡、锚固工程使用。锚固钻机在市场上属于热门产品，未来的发展也是不可估量的。它作为一款具备履带行走方式，全液压操作的机型，液压锚固钻机图片，在护坡领域，有着举足轻重的地位。

产品特点：

- 1、多支臂俯仰调整，完美适配护坡、基坑支护作用，符合行业专用性设计；
- 2、省油耐用，采用加大型液压油箱，合理分配液压管的流动方向，减少油耗的浪费；
- 3、电力驱动，噪音小，适合城市施工深坑支护及地铁、机场的边坡稳固工程；
- 4、掘进速度快，适应岩土掺杂工程，对护坡钻孔时遭遇到土层中含有的硬质岩石有较强的冲击力，配合通山公司生产的分层式合金钻头能实现快速推进；
- 5、合理的液压构架平台，减少冗余度，提升设备整体协调性。

液压施工特点：

- 1、TS-22A锚固钻机可实现双排打孔，通过液压升降控制，调整到合适的钻孔角度后，通过连动操作，即可轻松提升钻机钻孔高度，进行双排锚固支护孔的实施作业。
- 2、TS-22A锚固钻机主要适用地质基坑支护，如土层中含有中硬岩层，可通过加接注水器进行湿排粉，方便岩土工程的钻凿使用。
- 3、钻机配备有工人操作座椅，是进行操作时，可通过旋转液压控制平台，调整座椅和操作平台保持水平，即可操作钻机。我们在节省人力操作的同时，尽可能减轻人为操作行为，来替代智能化的机械模式。

钻机主要技术参数：

型号：TS-22A

工作方式：液压控制

钻机头作业方式：回转式推进

机身材料：加厚钢

机身颜色：工程黄色

钻孔直径： 80 ~ 250mm

钻杆深度：30-50m

钻杆直径： 80、 100、 150、 200mm

钻杆倾角：0 ~ 135 °

回转器输出扭矩：1200N

轨道行程： 3000mm

支撑架行程：1500-3000mm

回转器速度：137m/min

输入功率（电动机）：5.5-5.5-22kW

运输状态（长×宽×高）：2020*2260*3250mm

重量：3500kg