

进口气体二位三通电磁阀

产品名称	进口气体二位三通电磁阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKD
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口气体二位三通电磁阀

美国斯克二位三通电磁阀中国区总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

应用范围：

进口二位三通电磁阀适用于:口径在DN0.5-800,温度在0-650度，材质：WCB,304，316等，广泛应用于冶金、石化、制药、城建环保、给排水、采暖空调、消防安全、科研、节能产业等各个领域。srk二位三通电磁阀为双线圈控制，一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开，另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态，能使线圈寿命更长。在高温管道中使用。

进口SRK二位三通电磁阀选择参数范围：

型号规格：DN0.5 ~ DN500

适压力：0-32.0

适用介质：气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体

介质温度：-200 ~ +200

介质粘度：小于50CSt（大于时需定制）

防护性能：IP65

防爆标志：Exd CT5 防爆型型号中有F字母

阀门材质：304、316、铝合金

控制方式：一进二出(ZC2/31)、二进一出(ZC2/32), 一进一出 (ZC2/3常闭式 . ZC2/3K常开式)

电源电压：DC3~127V AC36~380V

连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰

泄漏量：零

进口二位三通电磁阀工作原理：

一进二出：(ZC2/31) 当电磁阀线圈通电时，出介质端(2)第一路打开，第二路(3)关闭；当电磁阀线圈断电时，出介质端第一路(2)关闭，第二路(3)打开；

二进一出：(ZC2/32) 当电磁阀线圈通电时，进介质端第一路(2)打开，第二路(3)关闭；当电磁阀线圈断电时，进介质端第一路(2)关闭，第二路(3)打开；(此内阀两进口端前必需加单向阀)

一进一出：常闭式(ZC2/3)---当电磁阀线圈通电时，接口2通向接口1，接口3关闭；当电磁阀线圈断电时，接口2关闭，接口1通向接口3；常开式(ZC2/3K)当电磁阀线圈断电时，接口3通向接口1，接口2关闭；当电磁阀线圈通电时，接口3关闭，接口1通向接口2；

进口二位三通电磁阀备注：

1 外形尺寸、接口尺寸根据所需要产品电话或图纸传真告知。

2 特殊要求可定制。

SRK二位三通电磁阀按工作原理分类：

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1，1与3关闭。当线圈断电时，2与1关闭，1通向3。

常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2。当线圈断电时，3通向1.1与2关闭。

一进二出：当线圈通电时，1通向2，1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。

二进一出：当线圈通电时，2通向1，3与1关闭。当线圈断电时，2与1关闭，3通向1。

注：二进一出工作原理的阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。

进口小通径二位三通电磁阀：

单线圈控制、开关迅速；零压起动、性能稳定；专制线圈、不易烧毁。单个阀体，左右与上端三个接口。

产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）