

PVC对夹式气动塑料蝶阀

产品名称	PVC对夹式气动塑料蝶阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:D671X-10S
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情

公称通径	D1	N-	D	H1	H2	W1	W2
50	125	4-18	165	103	13	42.5	34.6
65	145	4-18	185	113	13	46	37
80	160	8-18	200	115	13	46	37
100	180	8-18	229	135.5	13	56	47
125	210	8-18	257	165	15	69	57
150	240	8-22	285	177	19	72	62
200	295	8-22	343	210	21	85	69
250	350	12-22	411	242	22	109	95.5

300	400	12-22	490	302	26	133	116.5
350	460	16-22	530	300	25.5	127	113
400	515	16-27	600	318	32	166.4	160
450*	565	20-27	630	370	35	179	171
500*	620	20-27	696	410	34	189.5	180
600*	725	20-30	813	480	43	210	201
单位为							

PVC对夹式气动塑料蝶阀应用领域：

东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀阀体采用聚丙烯PVC、UPVC、RPP、PVDF、CPVC等材料，PVC对夹式气动塑料蝶阀耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀主要性能参数：

- 1.气动塑料蝶阀气缸类型：GT系列，aero2系列及AT系列（可选）。
- 2.气动塑料蝶阀作用方式：双作用活塞式、单作用弹簧复位式。
- 3.气动塑料蝶阀气源压力：0.4 ~ 0.8Mpa(4 ~ 8bar)
- 4.气动塑料蝶阀工作介质：干燥、清洁不含腐蚀性气体
- 5.气动塑料蝶阀工作温度：-20 ° C ~ 55（环境温度），其他温度请具体咨询。
- 6.气动塑料蝶阀动作范围：0 ~ 90 ° ± 5 °
- 7.气动塑料蝶阀接口对夹：G1/8",G1/4"，其他规格请具体咨询。
- 8.气动塑料蝶阀壳体材质：GT/aero2/AT系列默认铝合金，AW系列铸铁，其他材质请具体咨询。

9.气动塑料蝶阀选配附件：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀配套阀体主要技术参数：

1.气动塑料蝶阀阀门类型：对夹式蝶阀，法兰蝶阀。

2.气动塑料蝶阀阀门型号：D371X-10S、D371X-10U等。

3.气动塑料蝶阀连接方式：对夹式，法兰等。

4.气动塑料蝶阀公称压力：0.6 ~ 1.0Mpa。

5.气动塑料蝶阀公称口径：DN15 ~ DN400

6.气动塑料蝶阀阀体材质：PVC,UPVC , PPR , CPVC , PVDF等。

7.气动塑料蝶阀密封材料：PTFE、EPDM等。

8.气动塑料蝶阀适用温度： 55 , 70 , 95 , 150 不同壳体材质适用温度不同。

9.气动塑料蝶阀适用介质：水及一般腐蚀性介质等。

东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀系列产品关键词：

PVC对夹式气动塑料蝶阀、气动全塑蝶阀、气动耐酸耐腐蚀塑料蝶阀、气动一体式三通塑料蝶阀、气动对夹式塑料蝶阀、气动承插焊塑料蝶阀、气动内螺纹塑料蝶阀、气动软密封塑料蝶阀、常闭型气动塑料蝶阀、常开型气动塑料蝶阀等。

东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀其他说明：

欲了解东洋PVC对夹式气动塑料蝶阀制造标准、PVC对夹式气动塑料蝶阀性能参数、PVC对夹式气动塑料蝶阀技术参数、PVC对夹式气动塑料蝶阀用介质说明、PVC对夹式气动塑料蝶阀连接尺寸、PVC对夹式气动塑料蝶阀结构长度、PVC对夹式气动塑料蝶阀法兰标准、PVC对夹式气动塑料蝶阀材质配置说明、PVC对夹式气动塑料蝶阀价格、UPVC对夹式气动塑料蝶阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

UPVC对夹式气动塑料蝶阀订货说明（需提供参数）：

1.执行器作用方式及气缸类型：作用方式（双作用、单作用），气缸类型（GT/aero2/AT/AW）。

2.阀体参数信息：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质。

3.所需气动附件（可选）：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

相关产品知识：塑料PVC电动蝶阀、塑料防腐蝶阀原理、塑料防腐电动蝶阀案例图片、PP蝶阀图片展示

。