

# 多功能型手持式光功率计JW3216

产品名称	多功能型手持式光功率计JW3216
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	980.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:JW3216
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

## 产品详情

### 多功能型手持式光功率计JW3216

产品简介：JW3216A 功率测量范围-70 ~ +6dBm；JW3216C 功率测量范围-50 ~ +26dBm；6个校准波长，接口配有FC、SC、ST三种专用接口，带数据存储、配合JW3116稳定光源使用，可以实到频率、波长自动识别功能，另外配有智能背光等个性化功能

特点：| 波长识别（配合JW3116手持式光源使用）| 频率识别 | 背光按键或智能控制（根据外界环境光线强弱控制背光，以减少功耗）| 数据存储达到1000条 | USB通信功能 二、技术指标：

型号	JW3216
校准波长 (nm)	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
探头类型	InGaAs

检测范围 ( dBm )	-70 ~ +6 ( A型 ) , -50 ~ +26 ( C型 )
固有不确定度(dB)	± 0.15 ( 3.5% )
线性度(dB)	± 0.02
显示分辨率(dB)	0.01
可识别频率 ( Hz )	270 , 330 , 1K , 2K
可识别波长 ( nm )	1310 , 1490 , 1550 , 1625
存储数据(组)	1000
通信接口	USB
连接器类型	FC、 SC、 ST
碱性电池	3*AA , 1.5V
电源适配器(V)	8.4
电池连续工作时间(h) 注	200
工作温度( )	-10 ~ +60
存储温度( )	-25 ~ +70
外形尺寸 ( mm )	175*90*44.5

