

透水混凝土透水路面原装现货

产品名称	透水混凝土透水路面原装现货
公司名称	山东交地基础工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材料:胶结料, 保护剂 型号:彩色透水地坪 报价:根据厚度和平方数
公司地址	山东济南天桥区
联系电话	0-13864111639 13864111639

产品详情

透水混凝土透水路面原装现货 13864111639

透水地坪专家,十几年经验丰富的工程技术队伍及施工队伍,为您打造不一样的透水地坪

市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所(羽毛球场馆、篮球

咨询电话:13864111639*QQ:2744722973 [诚招全国代理商] 可包工包料,也可以只卖材料:

透水材料胶结料, 保护剂。

压花材料: 强化料, 脱模粉, 保护剂。

网址: www.dmcl0531.com

彩色透水环保地坪又称“多孔混凝土”,由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆,骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴状蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点,有效解除积水现象,并能高效地消除地面上的油类化合物等环境污染危害,是维护环境生态平衡的优良铺装材料。

施工方式:

一、素地处理：清洁；

二、沥青涂层：依设计要求摆放好磨具，将搅拌好的材料均匀摊铺并振捣、压实；

三、表面护理：均匀涂上养护剂，用塑料薄膜铺盖；

四、注意事项：完工后需养护一周方可使用。

一、透水地坪的优点：

1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担，防止河流泛滥和谁提污染。

2.能使雨水迅速渗入地下，还原地下水，保持土壤湿度。

3.防止路面积积水，夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性。

4.调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应。

5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声，创造舒适的交通环境。

6.大量的空隙能吸附城市污染物（如粉尘），减少扬尘污染。

7.易于维护，空隙不会破损，不易堵车。

8.可以根据需要设计图案，充分与周围环境结合。

: 透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

二、适用范围

人行道及自行车道

社区内地面装饰

园林景观道路及城市广场

游泳池旁边及体育场

社区消防通道及轻量级道路

高尔夫球场电车道

户外停车场

三、透水地面要求

- 1、透水铺装地面应设透水面层、找平层和透水垫层。透水面层可采用透水混凝土、透水面砖、草坪砖等
- 2、透水地面面层的渗透系数均应大于 $1 \times 10^{-4} \text{m/s}$ ，找平层和垫层的渗透系数必须大于面层。透水地面设施的蓄低于重现期为2年的60min降雨量；
- 3、面层厚度宜根据不同材料、使用场地确定，孔隙率不宜小于20%；找平层厚度宜为20~50mm；透水垫层厚度mm，孔隙率不应小于30%；
- 4、铺装地面应满足相应的承载力要求，北方寒冷地区还应满足抗冻要求。

服务省份包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，青海省，台湾省，内蒙古自治区，广西壮族自治区，西藏自治区，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区，特别行政区，澳门特别行政区。

电话：13864111639

网址：www.dmcl0531.com

QQ：2744722973