

碧桃平盛苗圃泰安5公分碧桃

产品名称	碧桃平盛苗圃泰安5公分碧桃
公司名称	泰安市泰山区平盛苗圃绿化中心
价格	200.00/件
规格参数	品牌:平盛苗圃 型号:AU1848
公司地址	泰山区省庄镇安家庄(20)
联系电话	13505389748

产品详情

病虫害防治。碧桃的病害主要有白锈和褐腐病，白锈病用50%萎锈灵可湿性粉剂2000倍液喷洒，褐腐病用50%甲基托布津可湿性粉剂500倍液喷洒。虫害有蚜虫和浮尘子危害，用40%氧化乐果乳油1000倍液喷洒。花期控制。盆景已初具规模时，要进行花期控制，碧桃正常开花在清明节前后，如欲让它在春节期间开花，应将碧桃盆景放在室外背风向阳处，进行冬化处理，于春节前60天左右入室，室温保持在15~20。

取材与培育措施

人工繁殖：碧桃开花色艳而重瓣者多不结实，一般多用嫁接法繁殖。砧木采用毛桃实生苗，也可用李、杏实生苗。嫁接分枝接与芽接两种，枝接选用优良品种健壮的花枝为接穗，春季2~3月间进行切接或腹接，方法与梅的嫁接相同。芽接尤易成活，在8月中下旬进行为宜，接穗用当年生新梢中部的芽，在嫁接时随采随用，剪去叶片，保留叶柄，从芽下面1厘米处用刀向上削切长1.5~2厘米，芽片内侧稍带木质部，芽位于接穗的中央。砧木离地面3~5厘米处，选用北侧直立面，用刀纵切2厘米长的削切面，深及木质部，削下树皮保留1B3~1B2，其上剪去，将芽插入砧木削切处，紧接形成层，下部不留空隙，然后用塑料薄膜条由下向上绑缚，露出接芽，使其牢固结合。接活后，第二年春季在长出新叶前，解去塑料薄膜条，在接芽以上1厘米处将砧木截去。发芽后追施速效肥。

桃花的自然花期，华南一般春节过后约半个月即始花，华东、华中三月始花。因此，春节上市的碧桃，都要采取催花的技术。通常的做法，是在农历十一月左右将叶子摘去，如当年天气太冷，就一次摘完全部叶子；如当年天气较暖，先摘去一半叶子，待半个月后再摘完，春节即可开花。如因天气关系，到农历十二月还不见花蕾，可用塑料薄膜套着树冠，在晴天中午最暖的时候喷水，以提高温度及湿度，促进开花。另一种催花办法是：摘叶后把盆株移到七摄氏度以下的凉冷之处养护，到春节前三四十天，再把盆株移入室内，先给十摄氏度左右的温度，以后逐渐提高室温。在二十一——二十五摄氏度的环境中，经十五——二十天就可以开花。