

英国Elcometer311汽车返工漆测厚仪

产品名称	英国Elcometer311汽车返工漆测厚仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Elcometer/易高 型号:A311FM/A311FNFM/A311FE/A311FNFE
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

英国易高Elcometer311汽车返工漆测厚仪

产品名称：汽车返工漆测厚仪

规格型号：A311FM/A311FNFM/A311FE/A311FNFE

品牌厂家：英国易高Elcometer

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

英国易高Elcometer311汽车返工漆测厚仪产品简介：

Elcometer311经过特殊设计，迎合当今汽车返工漆市场，有两种型号可选。

铁基仪器适合测量钢质车身面板。FNF一台仪器可测量钢质和铝制面板，能自动转换。

Elcometer311在钢质铝制车身面板上已预先校准过，使用起来非常方便。

每台仪器随供校准板，用来核查准确度。

特别针对汽车行业设计，满足汽车业的要求

铁基(F)和铁非铁两用(FNF)型可供

在汽车铁板铝板上已经过预先校准

Big Foot™ 大脚整体式探头，稳定且重复性高

数值范围 0-500 μ m (0-20mils)

自动开关机

含有铁基(F)校准板，核实性能；FNF型还供应非铁基校准板。

有公制和英制版本

英国易高Elcometer311汽车返工漆测厚仪产品技术参数：

部件编号		产品描述
公制	英制	
A311FM	A311FE	Elcometer311 汽车返工漆测厚仪(F铁基)
A311FNFM	A311FNFE	Elcometer311 汽车返工漆测厚仪(FNF铁非铁基)
刻度范围	0 - 500 μ m (0 - 20mils)	
分辨率	10 μ m (0.5mil)	
精确度	\pm 5% 或 \pm 20 μ m (\pm 5% 或 \pm 1.0mil)	
探头类型	整体式带自动开关机功能	
操作温度	0 ° 至 50 ° C (32 ° F 至 120 ° F)	
读取速度	每分钟30次	
重量	115g (4.05oz)	
电池类型	2 x LR03 (AAA) 碱性电池，电池寿命：20小时	
尺寸	120 x 56 x 24mm (4.75 x 2.2 x 0.95 ”)	

英国易高 Elcometer相关产品详情请在百度搜索“深圳市宇凯科技有限公司”网站产品咨询：

[英国易高 Elcometer 211机械式涂层测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 101涂层测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 106/6混凝土涂层附着力测试仪](#)

[英国易高 Elcometer 106拉拔式附着力试验仪](#)

[英国易高 Elcometer 112AL/112/3236六角湿膜梳](#)

[英国易高 Elcometer 121/4标准及高级型涂层观测仪](#)

[英国易高 Elcometer 122 Testex粗糙度测量带/锚纹纸/拓片纸](#)

[英国易高 Elcometer 123 表面粗糙度仪](#)

[英国易高 Elcometer 124 测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 125表面粗糙度比较板](#)

[英国易高 Elcometer 135A/135B Bresle 盐份测试贴片](#)

[英国易高 Elcometer 135C Bresle测试贴片](#)

[英国易高 Elcometer 141涂层厚度观测仪](#)

[英国易高 Elcometer311汽车返工漆测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer311汽车油漆仪](#)

[英国易高 Elcometer 331钢筋扫描仪和钢筋锈蚀仪](#)

[英国易高 Elcometer 355涂层测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 415工业油漆和粉末涂层测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 456涂层测厚仪](#)

[英国易高 Elcometer 506拉拔式附着力试验仪](#)

[英国易高 Elcometer 510自动拉拔式附着力试验仪](#)

[英国易高 Elcometer 3230湿膜轮](#)

[英国易高Elcometer 3238长边湿膜梳](#)