

山西警校防雷器避雷针安装，防雷接地材料

产品名称	山西警校防雷器避雷针安装，防雷接地材料
公司名称	山西雷诚防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中鹏，雷诚 型号:sxlc
公司地址	太原市小店区平阳路568号君怡创新城A座806
联系电话	13753188150

产品详情

葫芦型优化避雷针

产品型号：lctp-05

产品介绍：

葫芦型雷电接闪器，是一条无感性，低阻抗的金属内导体引下线，把接闪后的雷电电流输送到大地，并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10，避免了建筑物或铁塔带电，消除闪落；限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。避雷针材料为不锈钢，针高(2500、3000、3500、4500、6000)mm，广泛应用于一、二、三类防雷建筑物，如移动通信基站、建筑物、仓库、油库、水泵站、雷达站、机场设备、气象台站、石油气站、军事基地等。

主要特点

覆盖面积大，泄放雷电能力强

显著减小雷电流经避雷针和引下线时的雷电感应

入地电流小，减小电流入地形成的电位差而出现的反击现象

减弱因引下线出现的大电流而形成的感应过电压现象等；

【技术参数】

型 号	lctp-05
雷电通流流量 (in)	300ka
幅值衰减率	80
陡度衰减倍率	33

抗风强度	40m/s
接闪针数	单针
高度(mm)	2000
球径(d)	200mm 250mm
重量 (kg)	15
法兰尺寸(mm)	() 240