

建德YT无机活性保温材料买

产品名称	建德YT无机活性保温材料买
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

当今建筑外墙应用中，节能保温材料使用的越来越广泛，其中当属YT无机活性保温材料的应用最为广泛。在建筑总能耗中,外墙热损失约占32.1%~36.2%。所以,现代建筑中必不可少的重要内容就是改善建筑墙体的保温性能。在建筑结构方面采用保温隔热处理,从而降低建筑能耗,不仅能减少排放CO₂、S O₂及避免浪费不可再生资源,而且能提高居住舒适度,以此保护人们每天赖以生存的地球环境。本文重点介绍了节能保温材料在建筑外墙的应用规模、行业趋势。

一、行业概况外墙保温产品于20世纪40年代起源于欧洲，最初用于弥补墙体裂缝，在实际使用过程中又发现这种复合墙体材料具有良好的保温隔热性能，节约了能耗。

随后，美国于60年代引入了此类产品，并结合该国的具体气候环境特点进行了改革创新，做了大量的基础研究工作。20世纪70年代后，亚洲、欧洲一些经济发达的国家也普遍重视起建筑材料的研制与应用，并对建筑材料和保温材料进行了标识管理，强制建筑业在新建建筑中执行节能标准，其中外墙保温节能标准的制定是目前各国在制定节能政策时的重中之重。

我国建筑节能行业自上世纪以来走过了一条曲折反复的发展之路。在20世纪80-90年代加气混凝土、空心砌块等自保温墙体材料开始投入大量使用。为了降低建筑外墙能耗，1995年和2000年分别制定的建筑节能“九五”和“十五”规划，对建筑节能的发展目标、主要任务和措施都做出了部署。2011年3月14日我国公安部第“65号文件”中指示：将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围；民用建筑外保温材料必须采用燃烧性能为A级的材料。在这样一系列的节能政策、法规、标准和强制性条文的指导下，我国住宅建设的节能工作不断深入，节能标准不断提高，引进开发了许多新型的节能技术和材料，在住宅建筑中大力推广使用。

二、行业现状与规模建筑外墙防腐保温行业作为建筑业的一个专业细分领域，行业的发展趋势与中国建筑业的发展趋势息息相关。长期以来，建筑业在我国国民经济中的地位就非常突出。2012年，我国建筑业总产值达13.72万亿，其中2008年-2012年建筑业产值的复合增长率高达21.97%。2011年3月14日我国公安部第“65号文件”提出“民用建筑外保温材料必须采用燃烧性能为A级的材料”，后进一步采用“新46号文件”，促进了建筑外墙节能保温行业的发展。

据不完全统计,我国华东地区六省一市，其中包括山东省、福建省、江西省、浙江省、江苏省、安徽省、上海市，城市新建建筑面积每年约有2.2亿m²，节能方面需要进行改造的城市建筑面积每年约有1.2亿m²，该两项合计共3.4亿m²，在建筑节能方面所需的外墙保温建材每年约为1.224亿m²。某省，其中包括主要城市和部分地级市，新建建筑面积每年约有4000万m²，需要进行改造的城市建筑面积每年约有2000万m²，在建筑节能方面所需的外墙保温建材每年约为2160万m²，因此该产品具有良好的市场前景。

相对于政策的利好以及人民节能意识的提高，由于房地产行业受到行业国家宏观调控和经济下行影响，建筑行业总产值增速迅速放缓，2014年建筑业总产值为17.67万亿，年增长率仅为10.1%。随着建筑业的增速放缓，建筑工程施工明显减少，2014年中国建筑工程产值为15.71万亿，增幅仅为11.33%，直接影响了

建筑外墙节能保温行业的发展。

依托五梁禾YT无机活性保温材料的产品优势和品牌优势，五梁禾墙体材料有限公司将在建筑外墙保温行业大展宏图。