

N-P系列行星齿轮减速机

产品名称	N-P系列行星齿轮减速机
公司名称	重庆林创机械有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 科园三路1号
联系电话	86 023 68185446 15823157406

产品详情

成都n-p系列行星齿轮减速机;贵阳n-p系列行星齿轮减速机;重庆n-p系列行星齿轮减速机;昆明n-p系列行星齿轮减速机;

我们专业研发、销售齿轮箱，减速机，减速电机，减速马达，承接各种减速机和非标减速机的设计生产。

主要销售及物运区域：

陕西省：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 韩城 华阴 延安 汉中 榆林 安康 商洛

甘肃省：兰州 合作 嘉峪关 金昌 白银市 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 玉门 敦煌 庆阳 西峰 定西 陇南 临夏

湖北省：武汉 黄石 大冶 十堰 丹江口 宜昌 宜都 当阳 枝江 襄樊 老河口 枣阳 宜城 鄂州 荆门 钟祥 孝感应城 安陆 汉川 荆州 石首 洪湖 松滋 黄冈 麻城 武穴 咸宁 赤壁 随州 广水 恩施 利川 仙桃 潜江 天门

湖南：长沙 浏阳 株洲 醴陵 湘潭 湘乡 韶山 衡阳 耒阳 常宁 邵阳 武冈 岳阳 汨罗 临湘 常德 津市 张家界 益阳 沅江 郴州 资兴 永州 怀化 洪江 娄底 冷水江 涟源 吉首

广西：南宁 柳州 桂林 梧州 岑溪 北海 防城港 东兴 钦州 贵港 桂平 玉林 北流 百色 贺州 河池 宜州 来宾 合山 崇左 凭祥

n系列行星齿轮减速机

产品描述：体积小，扭矩大n系列行星减速机合理利用内外啮合，功率分流，因此具有重量轻、体积小、传动范围大、效率高、运动平稳、噪音低、适应性强、耐冲击力强等特点。另输出轴采用重载轴承，输出轴可选用花键或齿轮。n系列行星减速机广泛应用于工业传动中：安装形式有法兰，底脚和轴装等连接

形式供选择；有实心轴，外花键轴，内花键轴及空心轴带涨紧套等轴伸；
箱体由高强度球墨铸铁精密加工成型；
低速轴加装重载轴承，输出转矩范围成比例分布，并能承受相应的径向力。

齿轮级数：

同轴式有1，2，3，4级行星传动；

转角式有螺旋伞齿轮组合2，3，4级行星传动；

公称传动比按r40优先数系排列；

齿轮材料：外齿轮为 20crmnti 内齿轮为 42crmo

圆柱齿轮磨削加工；

gleason螺旋伞齿轮经磨削或研磨加工；

浮动行星架为钢制零件；

同轴式和转角式的高速及低速轴均可正反转

齿轮承载能力经抗压和抗弯强度计算和校核，瞬时功率通过验证

性能特点：运行噪声低；产品组合能力强；按高质量标准生产管理；电机按照标准；
性能高，可靠性强；紧凑的机型号及性能排列，选择范围广。

n系列行星减速机根据现代设计理论设计，比传统行星减速机连接更简单，更经济，体积更小。

输出转矩1500-420000 额定功率（ $n_1=1400\text{min}^{-1}$ ）0.12....180kw 减速比3.4....7812.18

输出形式 地脚和轴装式 无键锁紧盘安装 公制或英制系列实心轴输入轴 可与更多轴径配套的锥形轴套 din 5480 花键空心轴

输入形式：ice和nema电机接口

n系列行星减速机主要结构特性：

按模块分为16个机型号；

同轴式有1，2，3，4级减速；转角式分别有2，3，4级减速；

200-353为法兰安装，通过通孔固定，354-696为法兰上第二止口连接，通过箱体上通孔安装；
根据需要，可以选装底脚。

n系列行星减速机适合连接大尺寸电机以达到减速机的额定功率及最大转矩低速轴和高速轴可以重载运行
；低速轴设计：实心轴带一只平键和一个螺纹孔（机型 353）；
实心轴带两只平键和三个螺纹孔（机型 354）；外花键轴带定位轴肩；内花键；
空心轴带涨紧套；产品及零件模块化；高速轴为实心轴连接，有带连接法兰形式；
带电机减速器：按iec标准设计法兰，空心孔带键连接。

低速轴轴承：

200-280----双圆锥滚子轴承；

353-695----调心滚子轴承和深沟球轴承；

球墨铸铁箱体，厚壁并有加强筋加固；矿物油或合成油油浴润滑，有注油螺塞，油窗螺塞及放油螺塞。

我公司一贯坚持“质量为先，用户至上，服务一流，互利共赢”的原则，竭诚与八方好友共创辉煌。