

SSD光照射除电装置ISX-224

产品名称	SSD光照射除电装置ISX-224
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本ssd 型号: ISX-224
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

SSD 光照射除电装置 ISX-224

产品特点：

- 1.对于一般大气中晶圆(wafer)等带电电位衰减至1/10,於1S以內的短时间内除电。
- 2.与瓦斯的流动状态无关,可获得安定的除电性能。由于被光照射到的空间内广范围地将瓦子化,因此,即使除电对象物附近存在不稳定的气流,也不影响除电性能。
- 3.平常完全不须维护,仅需依软X线管头的耐用期限(8000h)更换即可。
- 4.由于正负离子及电子平均分布于空间内,因此除电对象物的残留电位可定为0V。
- 5.由于光直接离子化,因此,在大气压下,在 N₂、Ar等不活性瓦斯中也可除电。
- 6.由于是光照射之离子系统,因此,完全不发尘,电磁杂讯(noise)也几乎无发生。
- 7.依高能量光使得空气中的氧气分子也加速离子化,因此,几乎没有产生臭氧(ozone)。
- 8.构成本系统的机器,仅有软X线管头及电力装置2项,在制造装置.搬运上易安装。

产品规格：

型号	ISXH-224
----	----------

除电方式	软X射线照射方式
尺寸	38 × 75 × 100mm (W × H × D)
光源	软X线管
消费电力	100VA
冷却方式	自然空冷却式
材质	机体：铝钢板/磨砂 放射口:铍
质量	约0.4kg

产品用途：

电子设备的制造、组装工程。

照相机、钟表、精密机械零件的制造、组装工程。

食品、化妆品容器等的加工、填充工程。

纸张、薄膜(film)、薄板(sheet)类的卷、裁切工程。

成型机内的除电。

防止附着于Parts feeder等振动制品。

防止软片.感光材料之static mark。

另附其他SSD防静电系列产品型号：

离子风棒BUAS300-1000,离子风棒BICS700-1000,静电枪FAPS-GP-3000,静电风棒ALS600-1000,静电测试仪DZ 4,静电测试仪DP,静电棒BUAS400-1000,静电棒BUAS200-1000,静电棒BUAS1000-2500,人体泄露测试仪SHOE TESTERII (含支架),人体测试板ODZ4-HPLT,连接线SAT-ECS-500MM,连接线SAT-ECS-2000MM,连接线SAT-ECS-1500MM,连接器SAT-ECS-1000MM,

离子风嘴FAPS-GP-2M,离子风枪ZAPP-II/ZAPP-2,离子风枪AGZ-3/AGZIII,离子风枪AG-5-5000A1,

离子风枪AG-5-2500A1,离子风咀AP-5-2000A1,离子风机BF-X4MB,离子风机BF-X2MB,离子风机BF-OHP3B,离子风机BF-6MB,离子风棒CABX350,离子风棒CABX350-HW,静电棒BJS300-1000

静电棒ALS500-1500,静电棒ALS300-1500,静电棒ALS-260,高压分岐器HVB-4,高压分岐器HVB-2,高压电源SAT-T-20,高压电源SAT-11-220V,电源AT-10,除静电棒BJS740-1000,24V电源OZ-24V

?????????? ?????????????????? ?????????????????????1394?????????3??2111? ???0371-86621309
???0371-86621373 ??/???15890105686

QQ:3403769253

???congruo@hirayama.net.cn ???<http://www.zzmro.com/> ??????