

# 安徽拆除破碎有限公司

产品名称	安徽拆除破碎有限公司
公司名称	京皖佳业（北京）建筑工程有限公司安徽分公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 长江批发市场西大街9号仓库对面
联系电话	055167672341 18654117896

## 产品详情

### 一、拆除内容

吊顶、内隔墙、地砖、门窗、外墙砖、墙板、预制顶板、水电管线和设备、室外附属建筑。

### 二、拆除顺序

先清理完办公楼内遗留办公物品，然后进行拆除工作。室外附属建筑拆除与室内拆除同时进行，拆除的垃圾及时运走，以便腾出工作面。室内先进行水电管线拆除（保留二根消防水管），再依次拆除棚顶 门窗 隔墙 地砖，隔墙要从上往下拆，部分预制顶板及外墙板待结构加固到该部

位时拆除后再加固。

### 三、拆除方法

(1) 顶棚：拆除顶棚时要设置梯子，工人在梯子上将吊顶拆除，不得站在楼（地）面上用木棒敲击方法等拆除吊顶，以免损坏原结构或吊顶落下伤人，拆除时工人要戴安全帽、手套和口罩；

(2) 门窗：门窗拆除时要用改锥等工具先拧下螺丝等连接件，轻拆轻放，堆放整齐，运输时要注意保护；

(3) 外墙砖：外墙砖拆除时要尽量少破坏基层，避免对墙体产生大的振动，拆除时从上往下进行，外墙四周设置明显标志，严禁行人靠近；

(4) 内隔墙：原结构内隔墙为灰渣混凝土，配有少量钢筋及竹条，整体性较好，采用静压破碎方法，严禁使用大锤，避免对主体结构产生破坏；

(5) 预制楼板及预制外墙板：采用静压破碎方法，注意保留相邻跨预制板胡须连接筋，确保其有效拉接锚固；

(6) 梁、板、柱及节点剔除本着尽量减少损害原结构的原则，严禁使用大锤。

(7) 室外附属建筑：拆除前检查有无保留价值的或需要保护的部分，妥善处理，用破碎机辅以人工配合拆除，拆除过程中注意对办公主楼的保护。

#### 四、垂直运输

拆除下来的垃圾利用办公楼原有的电梯进行运输，电梯使用中设专人管理，对电梯内壁设置保护，严禁超载。

#### 五、清理及外运

尽早联系好垃圾消纳场所，办好车辆运行通行证，准备好充足车辆，拆除后的垃圾及时运走。