

changjiazhixiao海兰褐青年鸡

60天海兰褐青年鸡体重超标保产蛋率90以上

产品名称	changjiazhixiao海兰褐青年鸡 60天海兰褐青年鸡体重超标保产蛋率90以上
公司名称	鹤壁市山城区山城路惠民青年鸡养殖中心
价格	12.00/只
规格参数	品牌:惠民青年鸡养殖中心 型号:100x1 平均体重:1.4斤
公司地址	鹤壁市鹤山区鹤壁集镇杨家庄村
联系电话	0392-2295903 18567223201

产品详情

鹤壁惠民青年鸡有限公司位于河南省鹤壁市山城区，是一家集化、规模化、标准化、效益化为一体的青年鸡养殖基地,和鸡苗孵化基地。拥有10多个大型青年鸡养殖场，50多家青年鸡合作社，三个孵化场，常年供应50-120日龄青年鸡，黑土鸡，绿壳蛋鸡，三黄鸡，青脚麻鸡，信鸡。每年为全国各地提供200万只优质青年鸡。品种有海兰褐，罗曼褐，京红。是的青年鸡养殖、青年鸡技术支持公司，公司一贯坚持“优质引种，加强免疫，送鸡上门，信守合同”的宗旨，凭借着纯正的种源，良好的信誉，优质的服务，青年鸡山东，河南，河北，山西，浙江，江苏，安徽，湖南，湖北，四川，陕西等多个省市。该青年鸡免疫力强，耐运输可销往全国各地。在运输条件上，我公司配有青年鸡运输笼具和车辆，保证在运输途中少伤鸡和不伤鸡。本公司愿竭诚与各地养殖户合作，共同发展，共创辉煌！

- 1、好设备，养好鸡。
- 2、体重均匀度90%以上。
- 3、5周体重达389g。
- 4、成活率高，达99.5%以上。
- 5、60天胫长8.3厘米。
- 6、正常饲养管理条件下，产蛋率高达94%以上。
- 7、同批可供12万只。
- 8、高峰持续6个月以上。
- 9、全进口疫苗。
- 10、育雏团队。

青年鸡的管理与雏鸡管理同等重要。管理技术要严而细，既让它生长又要适当控制生长，既要适当早熟又要控制早熟，因此，除遗传，营养外，管理是**关键的一环。changjiazhixiao海兰褐青年鸡60天海兰褐青年鸡体重超标保产蛋率90以上

一、饲养

1、在保证合理的营养供给的基础上必须结合合理的饲养管理。

6—8周龄前，雏鸡采食量很少，应激较多，很大程度上影响雏鸡的生长发育，这个时期需要提供高营养的日食，特别是注重维生素的供给，尽可能使雏鸡在8周龄时达到标准体重，若出现8周龄体重没有达标时，万万不可将雏鸡饲料换成青年鸡料，应延长小鸡料的供给时间，利用8—12周龄体重快速增长潜力，以高营养日粮饲喂使体重在10—12周龄达到体重标准范围以到达体重上线为好。changjiazhixiao海兰褐青年鸡60天海兰褐青年鸡体重超标保产蛋率90以上

2、小鸡采用破碎料，可以添加适量的沙粒，具体添加方法是：3—8周，3—4毫米大小2克/只/周，8周以后【转入育成舍】4—6毫米大小3克/只/周。

二、管理

1、转笼、笼育的雏鸡进入育成期后，刚下笼的鸡不太习惯，容易挤堆造成伤亡，要注意看护，特别是在夜间，更要注意温度变化，防止挤堆造成损失。转笼时前后2天应在饮水中加入电解多维及抗菌素，防止应激反应。

2、做好卫生**工作，育成期常发生的疾*有球虫*、黑头*、支原体*及一些体外寄生虫*等。定时清扫鸡舍，通风换气，疏散密度，严守消毒制度等。

3、保持环境安静，育成期特别在开产前，鸡对环境变化的反应很敏感。在日常管理上应尽量减少干扰，保持环境安静，防止噪音。

4、淘汰*鸡弱鸡。为了使鸡群整齐一致，育成期要集中进行两次挑选和淘汰。*次在8周龄后，选留发育快的，淘汰发育不全过于弱小和残*的鸡。第二次在20周龄后，挑选外貌结构良好，母的鸡脸部开始发红，喙、腿发黄，羽毛发亮，鸡冠逐渐变大的健康鸡，淘汰那些体重过小及*残鸡。

5、开产前转舍。在18周龄前，育成鸡必须转入产蛋鸡舍饲养，使鸡有2—3周的时间适应新的生活环境，以利于产蛋，18周龄的青年鸡正进入一个加速生理变化达到性成熟的产蛋时期。在这个时期如果发生应激将会推迟鸡的生长发育，延缓开产，并影响蛋重。

转舍入笼饲养，应预先准备好饲料和饮水，让鸡进笼后立即能饮到水，吃到料，*初两周应多提供一些维生素添加剂，给予精心的饲养管理，使鸡迅速适应新的环境，按时开产。

散养土鸡场地的选择要点

建造一个鸡场，shou先要考虑选址问题，而选址，又必须根据鸡场的饲养规模和饲养性质（饲养商品肉鸡、商品蛋鸡还是种鸡等）而定，场地选择是否得当，关系到卫生**、鸡只的生长以及饲养人员的工作效率，关系到养鸡的成败和效益。

场地选择要考虑综合性因素，如面积、地势、土壤、朝向、交通、水源、电源、**条件、自然灾害及经济环境等，一般场地选择要遵循如下几项原则。

（1）有利于**。养鸡场地不宜选择在人烟稠密的居民住宅区或工厂集中地，不宜选择在交通来往频繁的地方，不宜选择在畜禽贸易场所附近；宜选择在较偏远而车辆又能达到的地方。这样的地方不易受疫*传染，有利于**。

（2）场地宜在高朗、干爽、排水良好的地方。如在平原地带，要选地势高燥、稍向南或东南倾斜的地方；如在山地丘陵地区，则宜选择南坡，倾斜度在20度角以下。这样的地方便于排水和接纳阳光，冬暖夏凉。场地内*好有鱼塘，以利排污，并进行废物利用，综合经营。

（3）场地内要有遮荫。场地内宜有翠竹、绿树遮荫及草地，以利于鸡只活动。

(4) 场地要有水源和电源。鸡场需要用水和用电，故必须要有水源和电源。水源*好为自来水，如无自来水，则选在地下水资源丰富、适合于打井的地方，而且水质要符合卫生要求。

(5) 场地范围内要圈得住。场地内要独立自成封闭体系（用竹子或用砖砌围墙围住），以防止外人随便进入，防止外界畜禽、野兽随便进入。

又：{一}远离城镇、交通主干线，远离化工厂、屠宰厂、肉联厂、医院、居民区。

(二)选择深山草地，没有传染*，空气好、地质好、水质好，杂草树木多，没有或很少农田，不用或几乎不用农业化肥，居住松散区域散养。

(三)较平坦向阳有水原且出水畅通，能通车、通电，能铍害鸡的动物少。

(四)育雏室建造地址：选地势高燥，向阳避水离成的鸡舍较远上风头。

(五)成鸡舍建造地址：地势高燥，向阳避风。周围有较广阔的平坦地段。而且接近整个鸡觅食运动场的中间。(一般10-20亩场地养500只左右，建一个舍为一个饲养区为宜)

(六)饲料室建造址：应在整个场址的入口，地势高燥，通风，出水畅通，交通方便的地方。

(七)生活区要选在入口处，但必须与饲养区隔离开。