

# 小字符经济型喷码机 喷嘴自动清洗 英国进口品牌

产品名称	小字符经济型喷码机 喷嘴自动清洗 英国进口品牌
公司名称	广州太泰机械设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:领达 型号:小字符1000
公司地址	广东省广州市番禺区大石街北联沿江中路73号6a 35
联系电话	02029076756 13902289845

## 产品详情

LT小字符标准机-喷头种类圆头或方头标准型可喷印行数1~4行(4行5X5点) 字符高度范围最多26点最大速度(单行)1600字符/s每秒最多喷印字符数(7×5点)2400个最大资料长度(以7点英文字符计)

### 性能特点

喷头种类	圆头或方头标准型
可喷印行数	1~4行(4行5X5点)
字符高度范围	最多 26点
最大速度(单行)	1600字符/s
每秒最多喷印字符数(7×5点)	2400 个
最大资料长度(以7点英文字符计)	1200个
图形/图案喷印	

多种资料种类

### 一般特征

单按键启动与关机	自动清洗喷头及管路系统
菜单驱动方式资料制作与编辑	英文及中文操作界面
全型标准键盘	喷码机状态指示灯
所见即所得资料显示屏	全方位自我故障诊断功能
宽屏幕显示	密码保护功能
对比度可调的高亮度背光液晶显示屏	仪表功能
防误添加的油墨 / 稀释液添加系统	自带图案编辑器

### 喷印功能

固定及可变文本，大小写字符	批号和计数功能
字符加粗多达 9 倍	序列号功能，具有十六进制计数功能
喷印高度、宽度及延时可调	反转功能
自动的班次，日期及时间格式	计时资料功能
灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能	拼音、区位和注音输入法
实时钟功能，可喷印至秒	资料和图案的电脑制作软件

### 喷头

圆头方头标准喷头	可选50u、60u、70u的喷头
3m 导管	可选正压空气组件
可选 4m 导管	可选斜角喷头盖/磁效应防护喷头盖

### 技术规格参数

IP55 等级机箱	
内置图形编辑	
中文拼音输入	中文拥有多种输入法，多达1.2万个汉字
可喷印行数	1~4行
最高资料存储量	100 条

标准喷头喷印范围	2.0mm至20mm
最长资料长度	1200个 (7×5 字符)
最高喷印字符 (7点)	2400个/秒
单行标准 (5×5 点)	180米/分
双行标准 (16 点)	120米/分
叁行标准 (24 点)	80米/分