

可声颈挂式KS368A1/A2型红外无线扩音

产品名称	可声颈挂式KS368A1/A2型红外无线扩音
公司名称	东莞市可声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:可声 型号:KS368A1/A2
公司地址	东莞市常平镇司马村东深路司马工业区
联系电话	18665114488 18922527976

产品详情

ks368a1/a2红外无线扩音系统

本机型接收主机内不含音频功率放大器，接收主机作用是将红外线传感器接收的红外光信号转化为音频信号，输出至其它功放音箱设备，从而实现音频信号以红外光为媒介的无线传输；

单频型ks368a1接收一路红外无线话筒频点，双频型ks368a2可以同时接收两路红外无线话筒频

点（增加接收器还可以做成接收4个话筒频点的四频型机型）；

内置红外线传感混合器，可连接一个或四个以内红外线传感器；

具有一组rca-2接口输出、一组 6.35mm接口输出；

ks-hg01型和ks-hd型红外无线话筒适合在本机型上使用；

使用电源：交流220v 50hz，安装方式：安放在多媒体机柜内；

红外线波长：850nm，音频输出幅度：100～600mv；

主机外形尺寸：长260mm*宽200mm*高55mm；

本机适合于已经有功放音箱的教室加装无线话筒的场合使用，配置一个红外传感器，接收面积可达120平方米，适合40～120人左右的教室使用；配置两个红外传感器，接收面积可达220平方米，适合200人左右的教室内使用。

ks368a1标准配置：

类别	产品名称及型号	数量
红外线接收系统	红外线接收主机ks368a1型	1台
	八字型电源线ks-wir04型	1条
	红外线接收器ks-ac型	1个
	信号连接线ks-wir08型	1条
无线话筒（发射机）选项一	红外无线颈挂式话筒（含电池）ks-hg01（a）型	1套
	可调节长度挂绳 ks-rop01	
	充电器 ks-chg03	
	充电器线 ks-wir11	
无线话筒（发射机）选项二	红外无线手持式话筒（含锂电池）ks-hd（a）型	1套
	座式充电器ks-chg02型	

ks368a2标准配置：

类别	产品名称及型号	数量
红外线接收系统	红外线接收主机ks368a2型	1台
	八字型电源线ks-wir04型	1条
	红外线接收器ks-ac型	1个
	信号连接线ks-wir08型	1条
无线话筒（发射机）	红外无线颈挂式话筒（含电池）ks-hg01（a）型	1套
	可调节长度挂绳 ks-rop01	
	充电器 ks-chg03	
	充电器线 ks-wir11	
无线话筒（发射机）	红外无线手持式话筒（含电池）ks-hd（b）型	1套
	座式充电器ks-chg02型	