

DT金属孔板波纹填料-125Y,250Y,350Y

产品名称	DT金属孔板波纹填料-125Y,250Y,350Y
公司名称	萍乡市东陶陶瓷有限责任公司
价格	1.00/立方
规格参数	含量 :1 (%) 材质:碳钢, 铝合金及不锈钢等 厂商:东陶陶瓷有限责任公司
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇木马村
联系电话	0799-3416198 13907992002

产品详情

含量	1 (%)	材质	碳钢, 铝合金及不锈钢等
厂商	东陶陶瓷有限责任公司	密度	0.085~0.4 (g/cm ³)
执行质量标准	国标		

金属孔板波纹填料是在金属薄板孔表面打孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成,具有阻力小,气液分布均匀,效率高,能量大,放大效应不明显等特点,应用于负压,常压和加压操作。用金属孔板波纹填料改造板式塔效果尤为明显。

金属板波纹填料

该填料与金属孔板波纹填料相似,其特性亦基本相同,由于表面不打孔,可用于一些特殊场合。

金属刺孔板波纹填料

该填料的突出特点是分离效率高,其几何尺寸与孔板波纹填料相似,填料表面刺有许多小孔,孔径为0.4-0.5mm,该填料通常用不锈钢制造。刺孔板波纹填料与同材质的丝网波纹填料相比,耐腐蚀性能好,造价低。

金属板网波纹填料

金属板网波纹填料是用金属薄板冲压、拉伸成特定规格的压延网片,其表面形成规则的菱形网孔,然后冲压成波纹形状的一种填料。这种填料具有与丝网波纹填料相近的传质性能。与孔板波纹填料相比价格低。

金属丝网波纹填料

金属丝网波纹填料是目前世界各国应用比较广泛的高效填料,其主要优点是:1.理论板数高,通量大,

压力降低；

2. 低负荷性能好，理论板数随气体负荷的降低而增加，几乎没有低负荷极限；

3. 操作弹性大；

4. 放大效应不明显；

5. 能够满足精密、大型、高真空精馏装置的要求。为难分离物系、热敏性物系及高纯度产品的精馏分离提供了有利的条件。

金属规整填料的特性数据

填料名称	型号	比表面积	空隙率	堆积重度	蜂高h	理论板数	压力降	最大f-因子
		m ² /m ³	%	kg/m ³	mm	m ⁻¹	ppa/m	m/s.(kg/m ³) ^{0.5}
金属孔板波纹填料	125	125	98	85-100	25.4	1-2	150	3
	250	250	97	170-200	12.5	2-3	200	2.6
	350	350	94	240-280	9	2.0-2.5	300	2.0
	500	500	92	360-400	6.3	4-5	180	1.8
金属刺孔子板波纹填料	700y	700	85	240-280	4.5	5.0-7.0	900	1.6
	500y	500	93	170-200	6.3	3.0-4.0	200	2.1
	250y	250	97	85-100	12.5	2.5-3.0	300	2.6
金属板网波纹填料	sw-1	650	91.6	140	4.5	6-8	260-460	1.4-2.2
	sw-2	450	95.5	360	6.5	4-5	220-240	1.6-1.8
金属丝网波纹填料	250(ax)	250	97	70	12.5	2.5-3.0	25-120	2.5-3.5
	500(bx)	500	95	140	6.3	4-5	200	2.0-2.4
	700(cy)	700	87	180	4.5	8-10	670	1.5-2.0

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司是生产经营化工填料及其相关产品的专业厂家.公司位于:"赣西明珠"----江西省萍乡市下埠木马工业区,交通便利,环境优美.公司主要经营各种陶瓷,金属,塑料化工填料,塔内件,耐酸耐温砖,氧化铝球,微孔瓷砂滤料,滤砖,产品广泛用于冶金,焦化,石化,化肥,制药,制酸,火力发电等工业塔内填料.公司依托上海材料研究所,山东工业陶瓷研究设计院,上海理工大学,中国石化研究设计院的技术支持,为用户提供从工程设计到产品生产,安装一条龙服务,公司奉行"质量第一,用户至上,开拓创新"的管理理念,愿为海内外客户提供最满意的服务.

详细信息

主营产品或服务：	各种化工填料;分子筛;陶瓷托辊;陶粒,稀土瓷砂;陶瓷塔填料;蜂窝陶瓷;各种过滤砖管;金属塔填料;耐火球;石化惰性氧化铝球;塑料塔填料;全瓷球拱,桥拱;活性氧化铝球;各种塔内件;活性炭;	主营行业：	填料塔;填料;废气吸附装置;废催化剂;板式塔
经营模式：	生产加工	企业类型：	私营有限责任公司
公司注册地：	中国 江西 萍乡	主要经营地点：	中国江西省萍乡市木马工业区40号

公司成立时间：	2002	法定代表人/负责人：	朱建良
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 300万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是(来样加工)	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	
工艺：	防腐处理	服务领域：	化工;陶瓷

联系方式

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司 jiangxi pingxiang dongtao ceramics co.,ltd朱建良 先生 (销售部 执行董事)	
地址：	中国 江西 萍乡市 江西省萍乡市下埠木马工业区40号
邮编：	337000
传真：	86 0799 6760865 免费试用电子传真
移动电话：	13907992002
电话：	86 0799 6760822
公司主页：	http://www.random-packing.com
	http://pxdongtao.cn.alibaba.com