

金属散堆填料：共轭环、八四内弧环、矩鞍环、拉西环等

产品名称	金属散堆填料：共轭环、八四内弧环、矩鞍环、拉西环等
公司名称	萍乡市东陶陶瓷有限责任公司
价格	2000.00/立方
规格参数	含量 :100 (%) 材质:钢材 厂商:萍乡市东陶陶瓷
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇木马村
联系电话	0799-3416198 13907992002

产品详情

含量	100 (%)	材质	钢材
厂商	萍乡市东陶陶瓷	密度	1.3 (g/cm ³)
执行质量标准	国标		

矩鞍环填料的形状介于环形与鞍形之间，因而兼有两者之优点，这种结构有利于液体分布和增加了气体通道，比鲍尔环阻力小、通量大、效率高。填料强度和刚性较好，是目前应用最广的一种散装填料。

特点：低压降、通量大、传质效率高、易操作。

应用：蒸馏、气体吸收、再生及脱吸系统。

型号	规格尺寸	堆积个数	比表面积	空隙率	干填料因子
dg25	25 × 20 × 0.5	108500	185	0.96	209.1
dg38	38 × 24 × 0.5	31500	140.4	0.968	126.6
dg50	50 × 28 × 0.8	11160	90.1	0.97	84.7
dg76	76 × 48 × 1	3320	57.6	0.97	63.1

共轭环该填料揉合了环形和鞍形填料的优点，采用共轭曲线肋片结构，两端外卷边及合适的长径比。填料间或填料与塔壁间均为点接触，不会产生叠套，孔隙均匀，阻力小，乱堆时取定向排列，故有规整填料的特点，有较好的流体力学和传质性能。

名称	规格d × h × mm	比表面积 /m ²	m ² 空隙率	m ³ /m ³ 堆积个数	n/ 干填料因子 / 3m ⁻¹
金属共轭环	16 × 16 × 0.4	311	0.97	211100	324

25 × 25 × 0.6	181	0.96	78500	193
38 × 38 × 0.7	108	0.97	19400	119
50 × 50 × 0.8	83	0.96	9700	96.8

合理的几何对称性，构造均匀性好及高的空隙率，八弧圈与四弧圈顺轴向交替安排，各弧段沿径向环内折进，从而使填料表面连续而不断开，且在空间均匀颁布与鲍尔环相比，通量可提高15-30%，压降减少20-30%。

名称	规格d × h × mm	比表面积 /m ²	m ² 空隙率	m ³ /m ³ 堆积个数	n/ 干填料因子 / 3m ⁻¹
金属八四内弧环	25 × 0.6	420	250	59200	310
	38 × 0.6	296	138	14000	163
	50 × 0.8	350	121	7000	144
	76 × 1.0	280	75	1950	86

合理的几何对称性，构造均匀性好及高的空隙率，八弧圈与四弧圈顺轴向交替安排，各弧段沿径向环内折进，从而使填料表面连续而不断开，且在空间均匀颁布与鲍尔环相比，通量可提高15-30%，压降减少20-30%。

名称	规格d × h × mm	比表面积 /m ²	m ² 空隙率	m ³ /m ³ 堆积个数	n/ 干填料因子 / 3m ⁻¹
金属八四内弧环	25 × 0.6	420	250	59200	310
	38 × 0.6	296	138	14000	163
	50 × 0.8	350	121	7000	144
	76 × 1.0	280	75	1950	86

阶梯环吸取了短拉西环的优点而对鲍尔环的改进，环的高径比为1：2，并在一端增加了锥形翻边，减少了气体通过床层的阻力，并增大了通量，填料强度较高，由于其结构特点，使气液分布均匀，增加了气液接触面积而提高了传质效率。

应用：合成氨脱硫、脱碳系统，原油分离常减压装置各种分离，例如：甲醇分离、有机酸分离等吸收及脱吸塔。

名称	规格d × h × mm	比表面积 m ² /m ³	空隙率	m ³ /m ³	堆积个数 /m ³	n 干填料因子 / 3m ⁻¹
金属阶梯环	25 × 12.5 × 0.5	90	92.9		3420	112.3
	38 × 19 × 0.8	114.2	92.7		10740	143.1
	50 × 28 × 0.8	132.5	91		27200	175.8
	76 × 38 × 1.0	228	90		81500	312.8

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司是生产经营化工填料及其相关产品的专业厂家.公司位于:"赣西明珠"----江西省萍乡市下埠木马工业区,交通便利,环境优美.公司主要经营各种陶瓷,金属,塑料化工填料,塔内件,耐酸耐温砖,氧化铝球,微孔瓷砂滤料,滤砖,产品广泛用于冶金,焦化,石化,化肥,制药,制酸,火力发电等工业塔内填料.公司依托上海材料研究所,山东工业陶瓷研究设计院,上海理工大学,中国石化研究设计院的技术支持,为用户提供从工程设计到产品生产,安装一条龙服务,公司奉行"质量第一,用户至上,开拓创新"的管理理念,愿为海内外客户提供最满意的服务.

详细信息

主营产品或服务：	各种化工填料;分子筛;陶瓷托辊;陶粒,稀土瓷砂;陶瓷塔填料;蜂窝陶瓷;各种过滤砖管;金属塔填料;耐火球;石化惰性氧化铝球;塑料塔填料;全瓷球拱,桥拱;活性氧化铝球;各种塔内件;活性碳;	主营行业：	填料塔;填料;废气吸附装置;废催化剂;板式塔
经营模式：	生产加工	企业类型：	私营有限责任公司
公司注册地：	中国 江西 萍乡	主要经营地点：	中国江西省萍乡市木马工业区40号
公司成立时间：	2002	法定代表人/负责人：	朱建良
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 300万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是(来样加工)	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	
工艺：	防腐处理	服务领域：	化工;陶瓷

主要设备

修改设备信息

您还没有添加设备信息，设备信息将有助于买家更好的了解您！立即添加设备信息

联系方式

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司 jiangxi pingxiang dongtao ceramics co.,ltd朱建良 先生 (销售部 执行董事)	
地址：	中国 江西 萍乡市 江西省萍乡市下埠木马工业区40号
邮编：	337000
传真：	86 0799 6760865 免费试用电子传真
移动电话：	13907992002
电话：	86 0799 6760822
公司主页：	http://www.random-packing.com
	http://pxdongtao.cn.alibaba.com