混泥土排水管压力压力试验机

产品名称	混泥土排水管压力压力试验机
公司名称	济南康源试验仪器有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:康源仪器 型号:HNP-2000 适用排水管尺寸: 2000mm
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-81265982 18678299440

产品详情

HNP-2000排水管内水压试验机

一、概述:

混凝土和钢筋混凝土排水管内水压试验装置是依据国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-99)、《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》(GB/T 16752-2010)的规定而研制的,采用卧式结构,主要适用于混凝土、钢筋混凝土排水管的内水压试验。

二、技术参数:

- 1. 压力表分度值: 0.005MPa;
- 2. 压力显示方式:压力表;
- 3. 加水方式:扬程 > 16m的抽水机;
- 4. 最大压力: 0.16MPa;
- 5. 紧固方式:螺栓紧固;
- 6. 密封方式:橡胶板密封(特殊方式密封);
- 7. 外形尺寸:4000×2950×2950 mm;
- 8. 整机重量:2900kg;

9. 适用排水管尺寸: 2000mm (2000-3000mm订做);

加压顺序:垫板先将试验管垫好,加板夹持。开动水泵打压,直至规定压力,放水最好有自动抽水功能 ,将管内水再抽回到储水池内。