

感光器件广角度

1/2.5" color cmos传感器2000万像素拍照，微距变焦1--8倍镜头，可远可近。

外置摄像头为130度，带来全新高清视野，图像无畸变。

拍照功能

2000万像素,5472*3468分辨率，展现更丰富细节，自动调节白平衡与感光，图像清晰，为研判提供可靠依据。高速连拍功能：快速抓拍到每一瞬间，在每一个激烈和运动的场面都能捕捉到清晰完整无损的重要图片，充分满足抢拍和保留重要证据的要求。配备防尘防划镜头保护片。

内外兼修摄录功能

可实时拍摄高清画质有声录像,内置摄像头高清录像分辨率可达到2304 × 1296、1920 × 1080、1440 × 1080、1280 × 720、848 × 480/多级可调，外置高清摄像头：视频分辨率1920 × 1080，1440 × 1080、1280x720、848 × 480录像帧率为60帧/秒或30帧/秒。

录音功能

采用双咪降噪设计，声音更清晰嘹亮。支持同步有声录影，也可选择单独录音。

对讲机送话器

集成送话器功能，通过专用连接线与对讲机连接，作为“肩咪”使用，带来清晰响亮的语音质量，确保用户在嘈杂的环境中保持畅通的对讲。与成像系统并行独立工作，互不影响。即使*记录仪电量耗尽，也不影响送话器工作

n 日夜切换及红外功能

采用双滤光片切换装置，*记录仪能切换红外、日夜模式，保证日光下不偏色。可是设置手动或者自动切换感光开合功能。可在10米看清人的面部表情，20米看清人物轮廓特征。

字符叠加及校时功能

设备生成的视频或照片文件均要求带有日期和*到秒的时间显示，并且可以叠加使用者id号。设备系统时间无法通过设备本机上进行修改，与电脑连接后，过管理软件自动与电脑校时。

机身设计为：录像每20分钟打包自动保存一次，自动以录制时间(格式为：年、月、日、小时、分、秒)命名，这样便于使用人员的查找与管理。分段保存过程中录像无丢帧。

gps 可以扩展*定位gps,北斗芯片，通过地图回放*记录仪轨迹

重点文件标记功能 屏幕亮度调节功能 移动侦测功能