

VRA柔性防水涂料

产品名称	VRA柔性防水涂料
公司名称	长春国安防腐科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:长春国安 型号:VRA 实干时间:8h
公司地址	吉林省长春市朝阳区湖西路333号长影世纪村B区 幢228号房
联系电话	13904336428

产品详情

VRA柔性防水涂料产品简介：

VRA柔性防水涂料是长春国安防腐科技有限公司的主营产品之一，其产品性能优异，涂层的拉伸强度高、延伸率大、质量轻、施工方便，有韧性，适应一定的变形与胀缩，不易开裂。但操作技术要求较严，所以长春国安防腐科技有限公司可提供专业的施工指导。

VRA柔性防水涂料产品特点：

VRA柔性防水涂料可采用喷涂施工、刮涂施工，施工周期短；

VRA柔性防水涂料具有良好的基层适应性能；

VRA柔性防水涂料涂层弹性好；

良好的抗老化、低温柔韧性、耐腐蚀；

无毒无污染、安全环保。

VRA柔性防水涂料适用范围：VRA柔性防水涂料适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生形变的部位；特别适用于不能使用明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等；

适用于混凝土结构（砼结构）、地下管廊、海绵城市、水池及隧道等防水工程。

VRA柔性防水涂料技术特性：

VRA柔性防水涂料拉伸强度高，延伸率大，弹性高，耐高、低温性能好；

耐强酸、强碱、工业污水、生活污水、油性腐蚀、耐腐蚀；

VRA柔性防水涂料对基层收缩、开裂、变形的适应性强；

粘接强度高，涂层不脱落，寿命长；

VRA柔性防水涂料涂层密实，无针孔、气泡；

耐长期水浸蚀、耐腐蚀、耐霉变、耐疲劳；

VRA柔性防水涂料的环保性能好，采用高沸点溶剂，不含苯、煤焦油成分，施工时无需另加溶剂；

VRA柔性防水涂料应用方向：

由于VRA柔性防水涂料的无毒无污染处理技术等级高，所以可广泛用于自来水厂防水工程、垃圾掩埋场防水工程、发电厂防水工程、污水处理厂、地下管廊、综合管廊、海绵城市的防水工程以及其他要求进行防水处理的工程项目。

VRA柔性防水涂料储存与包装：

VRA柔性防水涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

有效贮存期为一年，储存温度在0 以上，45 以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

长春国安24小时服务热线：13904336428