

RCYB永磁除铁器专业生产供应永磁除铁器全自动除

产品名称	RCYB永磁除铁器专业生产供应永磁除铁器全自动除
公司名称	山东烨凯磁电科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:烨凯 型号:JD1472
公司地址	山东淄博淄川区洪山镇车宋村南街189号
联系电话	13953391886

产品详情

烨凯永磁除铁器控制柜

(一)、使用前准备

1. 检查总电源开关QF1 应在断开位置。
2. 在检查负载正常的情况下，打开控制柜前门，可见控制柜里面电器安装板的最下方有接线端子板。

(二)、使用步骤

(1)就地控制：

将转换开关SA1 拨至就地状态，送上电源，合开关QF1、QF2，“电源”指示灯亮，按“转带”

按钮，除铁器皮带正常转动，同时“转带”指示灯亮，此时还需要根据现场具体情况确定甩铁的方向及皮带电机的方向。具体如下：首先皮带转动方向应与除铁器所

标明的皮带转动方向一致，如不一致，只需调换任意二根电机进线即可。然后确定甩铁的方向，由于除铁器所标明的皮带转动的方向和废铁件被甩出的方向是相反

的，故应根据现场具体情况确定除铁器的安装方位。停用时，按“停带”按钮，除铁器皮带停止转动，同时“转带”指示灯灭。

(2)远方状态：

将转换开关SA1 拨至远方状态，当集控室输入远方启动信号时，除铁器皮带开始转动，当集控室输入远方停止信号时，除铁器皮带停止转动。

(3)除铁器长期不用应断开总电源开关QF1。

1. 控制柜应安装在通风、干燥、操作检修方便的地方，并可靠接地；

2. 如发现熔芯熔断，应在确定并排除故障后，方能换上同型号规格的熔芯，以免扩大事故；

1. 整机应定期开门检查（一般三个月一次），整机在检查时应在停机时进行，如有积尘应扫除；

2. 使用过程中要经常检查各主要接点是否松动，以免接触不良。

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪、磁铁磁棒等。

永磁除铁器是以高剩磁、高矫顽力的稀土磁性材料钕铁硼和铁氧体构成磁源，以构成强力磁场，用来吸除铁磁性杂物，整机不通电，无能耗。永磁除铁器按卸铁方法可分为主动卸铁、人工卸铁、手动卸铁等。

1、手动式永磁除铁器。手动式永磁除铁器卸铁时选用摇手把使用刮板将铁件刮到磁场外的方法进行除铁，但通常还不能用于有较大铁件的场合。

2、人工卸铁式永磁除铁器。在所有除铁器中最为简略，报价低，占用空间方位小，制作装置修理便利。依照装备方法大致可分为两种，即悬挂固定式和底部固定式。悬挂固定板式除铁器适于装置在胶带输料皮带机的上方，而底部固定板式除铁器适于装在下料斗或溜槽的下方。这种类型的除铁设备适于含铁杂质较小、较少的场合，并且运送料流厚度zui好不超越100mm。该设备作业时，搀杂铁物直接被招引在磁力板上，需进行定时人工卸铁，较为吃力。

3、带式永磁除铁器。带式永磁除铁器特点是主动卸铁，磁场恒定，无冷热态改变，毛病点少，在1200m m带宽以下使用较遍及。因为现在磁屏蔽技术发展还不过关，所以给制作、运送、装置、操作、修理均带来不少费事。例如大块铁被吸上磁箱存在着既有也许抛不掉，然后夹死皮带焚毁电机的疑问。一起又难以铲除，并有也许对磁块造成损坏，因而在大规格的使用上受到必定的限制。

除铁器广泛用于电厂、矿山、陶瓷、冶金、选煤厂、玻璃、水泥、化工、建材、食物及饲料加工职业，在新式的垃圾处理工业中，也需要除铁器收回废物中的钢铁。尤其在煤炭和陶瓷职业中，煤中混有的lei管、除铁器铁钉等铁杂质不只影响安全出产，并且影响出口煤炭的质量和名誉。

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪、磁铁磁棒等。

矿山机械厂在产品的销售上，客户的利益是山东烨凯磁电科技有限公司首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。强大的设计开发、生产制造、安装调试、技术维修、不定期回访，严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪、磁铁磁棒等。