

定制不锈钢锥形混合机厂家安徽瑞升机械有限公司

产品名称	定制不锈钢锥形混合机厂家安徽瑞升机械有限公司
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

锥形混合机定制可选项有哪些？

锥形混合机材质：* 整机碳钢材质 * 与物料接触部位为304不锈钢 * 整机为304不 锈钢 * 与物料接触为316L不锈钢 * 整机为316L不锈钢 * 用户指定的其它材质制作 *
防腐材料涂层出料阀：* 翻板阀 * 球阀 * 梅花错位阀 * 国标蝶阀 * 国标刀型闸阀 * 人工手动装置 * 气动驱动装置 * 电动驱动装置 设备开口：* 标准人孔 * 人工快开加料口 * 国标标准法兰口 * 辅助加料口、排气口 * 视镜口（按需要） * 混合时间： 5-60分/次 * 根据需要可加变频驱动装置

锥形混合机型号参数有哪些？

型号 全容积(m3) 装载系数 装机功率 (kw) 操作条件 外形尺寸(mm) 重量 (kg)

DSH-1.0 0.6 4 常温常压粉尘密封 2869 1480 1200

DSH-1.5 1.5 0.6 5.5 常温常压粉尘密封 3140 1633 1350

DSH-2.0 2.0 0.6 5.5 常温常压粉尘密封 3489 1816 1500

DSH-3.0 3.0 0.6 7.5 常温常压粉尘密封 3747 2210 2300

DSH-4.0 4.0 0.6 11 常温常压粉尘密封 4362 2280 2520

DSH-5.0 5.0 0.6 15 常温常压粉尘密封 4576 2402 3000

锥形混合机应用与那些行业？

锥形混合机用于医药，化工，食品，建材等行业的粉状，粒状物料的混合。

锥形混合机具体适用范围是什么？

该不锈钢锥形混合机应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等等固-固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，特别适应粘稠的物料混合。腻子膏、真石漆、生物、医药、食品等行业，建议使用不锈钢材质。

锥形混合机是怎么搅拌的？它的工作原理是什么？

锥形混合机的传动主轴上布置双层螺旋叶片，内部螺旋将物料向外侧输送，外部螺旋将物料向内部聚集。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成一个低动力高效的混合环境。安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内最大范围翻动物料。搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。

锥形混合机性能特点有哪些？

锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。

柔和的搅拌速度亦不会对易碎物料产生破坏。

本机的搅拌作用对物料的化学反应有更好的配合作用。