

## 进口密封件橡胶球

产品名称	进口密封件橡胶球
公司名称	宁波普瑞斯橡胶工业有限公司
价格	.10/件
规格参数	品牌:ZnZi 型号:橡胶球 材质:橡胶
公司地址	宁波市海曙区永丰西路672号053幢（10-6）室
联系电话	0574-87856309 15356082268

## 产品详情

ZnZi - 普瑞斯橡胶工业有限公司生产的进口橡胶球按材质分：丁晴橡胶球、氟素橡胶球、硅橡胶球、天然橡胶球、聚氨酯橡胶球、耐高温橡胶球、耐低温橡胶球。实心橡胶球主要用于气体、液体、阀门开关、泵、球阀、卫浴、电子、电器、医药、矿产、机械、食品、金属冶金、振动筛等。橡胶球是振动筛不可缺少的部分，而振动筛是机械防堵网的主要配件。

国家标准橡胶球的规格描述：

- 1) 橡胶球规格一般表示为：直径（mm），比如：橡胶球规格8，其中8代表橡胶球直径为8毫米（mm）；
- 2) 我司橡胶球规格齐全包括各国标准规格尺寸，非标尺寸也可以定做，并且不收模具费。

丁晴橡胶应用范围：

多用途材料适用于不同的工业，如气动和液压的应用和气体的供应

丁晴NBR橡胶球特性/优点：

弹性体：丙烯晴丁邻二烯橡胶

硫磺和过氧化物（特例）交联

良好的机械性能

良好的抵抗油品和油脂性能

对水蒸气的抵抗性较弱

氟素橡胶球特性/优点：

弹性体：氟橡胶

双酚或过氧化物教练

氟素橡胶O型圈具有较强的耐高温和耐低温(-40-240 ° C)性能

具有良好的耐油特性

十分好的抵抗介质性能，尤其对氟利昂、酸、碱具有良好的抗耐性

耐所有碳水化合物（油品、油脂、溶剂）

氟胶在气压中拥有低气体渗透性

高抵抗化学品的性能

拥有非常强的抗压缩永久变形能力、抗撕裂性力、耐磨性

进口橡胶球-我们的突出优点：

1.香港ZnZi-实心橡胶球做工精细，经过特殊水磨处理，无合模线，无毛边非常漂亮；

2. 香港ZnZi -橡胶材质：我们的胶料全部选择进口胶料；

3. 香港ZnZi -库存情况：现有橡胶球的模具有3.18mm 3.27 mm 4 mm 4.76 mm 5 mm 5.3 mm 6 mm 6.35 mm 6.7 mm 7 mm 7.14 mm 8 mm 8.25 mm 9 mm 9.52 mm 9.9 mm 10.21 mm 10.7 mm 11 mm 11.53 mm 12.7 mm；

4. 香港ZnZi -材质硬度方面：橡胶球材质一般选用丁晴橡胶，氟橡胶，三元乙丙橡胶，硅胶，硬度在50-90度，具体可根据客户要求订做，基本不收模具费用；

5. 香港ZnZi -价格：我们能做到在进口橡胶球中价格更低。