

扬尘在线监测系统安装

产品名称	扬尘在线监测系统安装
公司名称	河南安南实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	安阳市文峰区宝莲寺镇二十里铺村安康大道西段117号
联系电话	0372-2838555 15226191777

产品详情

荆州扬尘噪声检测系统价格，扬尘监控厂家，保定扬尘检测系统，淄博扬尘噪声检测系统价格。聊城工地扬尘噪声检测系统价格，唐山扬尘检测系统！济宁扬尘检测，廊坊扬尘检测系统价格。廊坊扬尘检测。郑州扬尘噪声检测系统，邯郸扬尘检测系统，莱芜扬尘噪声检测系统厂家，衡水工地扬尘检测系统，济宁工地扬尘检测系统，菏泽工地扬尘噪声检测系统，济南扬尘检测系统，淄博工地扬尘噪声检测系统厂家，扬尘检测系统，石家庄扬尘检测，扬尘噪声检测系统！保定扬尘噪声检测系统价格，济宁工地扬尘检测系统，工地扬尘检测系统，唐山工地扬尘噪声检测系统，郑州扬尘检测系统，唐山工地扬尘噪声检测系统，扬尘检测系统！保定工地扬尘噪声检测系统价格，

河南安南实业有限公司是国内最先开发、研制负氧离子/pm2.5在线连续监测系统的高新企业。产品广泛应用于全国各林业局、旅游景区、森林公园、环境监测站及气象站，建筑工地。公司开发研制的负氧离子/pm2.5监测仪器及LED显示屏,技术成熟领先、稳定可靠、售后及时完善。获得用户的广泛好评，为环境生态监测和旅游发展起到重要作用。

河南安南实业有限公司

联系人：霍然先生（销售部经理）

电话：0372-2838555

移动电话：15226191777

网址：<http://www.yangchenjiankong.com>

<http://www.hnannan.com>

www.yangchenjiankong.com

地 址：河南省安阳市文峰产业集聚区安康大道

随着我国对环境治理要求越来越高，扬尘越来越成为环境监测的重要指标，而空气中的扬尘作为影响PM 2.5、PM10指标的重要组成部分，也成为各级环保部门监控的对象。当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析，检测效率低，而且浪费大量人力物力。河南安南实业有限公司为改善空气质量利用先进的传感器技术和激光粉尘测试设备，自主研发的全天候户外扬尘监测系统，除了可以实现扬尘监测以外，还可以监测PM2.5、PM10、噪声、空气温度，空气湿度，风速、风向等环境因子，各监测点的测试数据通过无线通讯直接上传到有关部门后台，大大节省了监管部门监测成本，提高监测效率。

技术参数

内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m³；

视频信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；

高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以同时运行多个任务；

扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，环境全面监控，接受按要求定制；

全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；

通信方式定制；以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等；

五、环境实时在线监控软件

- 1、提供多用户多账号管理功能，为管理者提供在线数据监测和监控的分级管理方式
- 2、提供实时数据显示功能，实时数据上传间隔30秒。
- 3、丰富的历史数据分析手段，可选1小时、24小时、15天、1个月、半年的历史数据，具有数据曲线显示、打印，历史数据导出功能，建筑工地通过系统上传月报，增加自查、自测的手段

七安装注意事项

- 1、显示屏安装前，需检查安装刚结构的安装面平整，牢固
- 2、显示屏安装需严格按照设计规范进行安装，不能私自改边安装配件的连接方式和原材料

- 3、所有电器连接线需连接正确并且检查确认
- 4、安装位置需考虑当地的环境变化和实际情况由专业的人员负责设计及其施工
- 5、室外显示屏需考虑显示屏的防水防尘及其防腐蚀，防雷电
- 6、安装显示屏安装时需考虑当地的气温，保持显示屏的散热和通风良好

八、技术服务和售后维修服务

- 1、将为用户提供显示系统的技术咨询服务，并对显示屏的技术参数、规格指标、设备配置、功能设置、环境因素影响等方面提供全套的评估意见及其有关的技术建议
- 2、提供全套的技术文件、设备资料和使用说明、维护说明
- 3、在质量保证期内，本公司负责保养全部装配，对任何因工艺，材料和产品质量造成的设备或者不见损坏，负责无条件的更换和维修
- 4、在质量保证期后，本公司仍负责显示屏的维护工作，仅视具体情况收取一定的费用，如元器件费用。

应用行业：

主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。

T18915789464 【不是联系方式】