

珍珠岩防火门芯板生产线 全自动机型化设备

产品名称	珍珠岩防火门芯板生产线 全自动机型化设备
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	74000.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-4 类型:全新
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

珍珠岩防火门芯板生产线 全自动机型化设备

珍珠岩防火（门芯）板被现代的防火门窗（发达国家已普遍采用）所选用。

1、珍珠岩防火（门芯）板的特点：

a、环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）；

b、防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀；

c、具有质轻、隔热、保温、吸音；

d、施工方便，具有可切，可刨锯等特点。

e、珍珠岩防火（门芯）板的规格：300mm×500mm；250mm×600mm；600mm×900mm厚度可以根据客户要求设计加工。

f、经国家固定灭火系统和耐火构件检测燃烧性能达到A级。防火隔热性能高于硅酸铝棉和岩棉，是成本低、防火性能、环保性能均优的新型防火门填充材料。天然珍珠岩防火门芯板天然珍珠岩防火门芯板六大优点该产品采用天然珍珠岩和无机胶粘凝而成。

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备
整张珍珠岩门芯板设备轻质墙板机械设备 FS 一体化建筑免拆外模板设备
水泥发泡浇注机设备 自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs 免拆外模板设备
外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备 轻质隔墙板设备

山东德州凯达保温机械设备制造厂

地 址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服QQ :2444201187

企业邮箱：2444201187@qq.com

2.珍珠岩防火门芯的优点：

a、是容易成型，几何尺寸稳定，隔热效果好；

b、是导热系数低，耐高温，板材耐火时间比较长，不变形，不熔化、不松散、耐火隔热性能比较强；

c、是耐水浸泡性能增强，其浸泡后板材不变形、不水涨、脱落，保持原有的强度，板材吸水性小，对木材、钢材无腐蚀性；

d、是使用板材为纯无机的绿色环保材料，无毒、无污染、隔音保温，耐火性能强。

e、是在制作和加工及施工安装时无污染，操作方便，劳动强度低，对操作者无伤害；

f、是无缝隙、不返潮、不收缩、不变形且质量小，使用范围广。

防火门芯板生产线

本生产线主要由全自动搅拌系统、自动制板机、全自动发泡装置、自动切割系统四部分组成，具有单机产量大、用工少、产品质量好等特点，是实现机械化、标准化、规模化生产防火门芯板的最佳选择。