

# 美标止回阀批发 美标法兰止回阀批发

产品名称	美标止回阀批发 美标法兰止回阀批发
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	122.00/个
规格参数	品牌:温州博源阀门 型号:H44H
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

## 产品详情

美标旋启式止回阀 摇摆式止回阀 温州博源阀门厂家

美标止回阀有一个介铰链机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成，也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面，这取决于使用性能的要求。

温州博源阀门有限公司生产销售的美标旋启式止回阀，主要突出优势:

阀瓣是沿着阀体中心线滑动,体积小，重量较轻，加工工艺性能好，改变了以往普通止回阀体型笨拙，生锈，密封漏等一系列缺陷。

旋启式止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍，因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且美标碳钢旋启式止回阀 的流量受到的限制很少。

美标止回阀实拍图：

美标止回阀包装图：

美标止回阀零部件材质：

NO.

零件名称

Qty.

材料

NO.

零件名称

Qty.

材料

1

阀体

1

WCB

9

铭牌

1

304

2

阀座

2

A105+HF

10

垫片

1

304不锈钢+柔性石墨

3

闸瓣

1

WCB+F6

11

阀盖

1

WCB

4

阀杆

1

WCB

12

螺柱

A193B7

5

垫片

1

A276410

13

螺母

A1942H

6

螺母

1

A276410

14

吊环

1

A291035

7

销轴

1

A276410

15

垫片

1

1008

8

铆钉

2

304

16

螺塞

1

A276410

美标旋启式止回阀主要用途：本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。

美标旋启式止回阀作用原理和结构说明：

止回阀在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。

1，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启；介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

2， 阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。

3， 美标碳钢旋启式止回阀 的结构长度按美国国家标准协会ANSI B16.10的规定， 法兰连接尺寸按ANSI B16.5的规定。