

美标升降式止回阀批发 升降式美标止回阀批发

产品名称	美标升降式止回阀批发 升降式美标止回阀批发
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:温州博源阀门 型号:H41H
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

产品详情

美标不锈钢止回阀

美标不锈钢止回阀 ANSI
Stainless Steel Check Valve

很荣幸为您介绍美标美标不锈钢止回阀，美标旋启式止回阀型号为H44W-150LB下面是温州博源阀门有限公司为您精选的美标止回阀系列美标法兰止回阀产品 H44W-150LB/300LB/600LB/900LB美标止回阀，温州博源阀门美标法兰止回阀拥有先进的阀座，聚多年止回阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误。美标止回阀主要特点

： Chief features :

- 1.中法兰螺栓连接 1.Bolted bonnet
- 2.水平和垂直管线适用 2.For horizontal or vertical lines
- 3.旋启式阀瓣 3.Swing type disc
- 4.标准法兰连接 4.Flanged ends

产品规范Product Specification

产品规范

设计规范

Design Spec

结构长度

Face to Face

连接法兰

Flange End

试验与检验

Test & Check

压力-温度

Pressure-Temp

产品标示

Marking

供货规范

Supply

Product

Specification

API594

ANSI B16.10

ANSI B16.5

API598

ANSI B16.34

MSS SP-25

API594

API6D

API6D

API6D

API6D

美标不锈钢止回阀材料列表 Materialist

零件名称

零部件材料 Part Material

Part Name

阀体/阀盖

A216-WCB

A217-WC6

A352-LCB

A351-CF8M

Body/Bonnet

阀瓣

A105

A182-F11

A182-F304

A182-F316

Disk

绕轴

A216-WCB

A217-WC6

A182-F6a

A182-F316

Swing Arm

垫片

18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite

Gasket

螺栓

A193-B7

A193-B7

A193-B7M

A193-B8

Bolt

适用温度

-29~425

-29~550

-46~350

-40~550

Suitable Temp

适用介质

水，油品，蒸汽

Water， Oil， Steam

蒸汽，油品

Steam， Oil

丙烷，乙烯

Propane， Ethane

硝酸类

Nitric Acid

Suitable Medium

美标铸钢止回阀实拍图：

美标止回阀包装图：

尺寸列表 Dimension List
单位Unit:mm

产品型号

Type

NPS

DN

主要外形和连接尺寸Main external and connection dimension

重量

WT (kg)

in

mm

L

D

D1

D2

b

z- d

H

H44H-150Lb

H44W-150LbP

H44Y-150LbP

H44Y-150LbR

H44Y-150LbPL

H44Y-150LbRL

2"

50

203

152

120.6

92

19

4- 19

161

17

21/2"

65

216

178

139.7

105

22

4- 19

180

23

3"

80

241

190

152.4

127

24

4- 19

190

33

4"

100

292

229

190.50

157

24

8- 19

203

44

5"

125

330

254

215.9

186

24

8- 22

229

62

6"

150

356

279

241.3

216

25

8- 22

257

78

8"

200

495

343

298.4

270

29

8- 22

292

137

10"

250

622

406

362

324

30

12- 25

355

207

12"

300

698

483

431.8

381

32

12- 25

396

279

14"

350

787

533

476.2

413

35

12- 29

445

387

16"

400

864

597

539.8

470

37

16- 29

490

446

18"

450

978

635

577.8

533

40

16- 32

520

621

20"

500

978

698

635

584

43

20- 32

546

770

24"

600

1295

813

749.3

692

48

20- 35

880

970

H44H-300Lb

H44W-300LbP

H44Y-300LbP

H44Y-300LbR

H44Y-300LbPL

H44Y-300LbRL

2"

50

267

165

127

92

22

8- 19

179.5

20

21/2"

65

292

190

149.4

105

25

8- 22

190

24

3"

80

318

210

168.1

127

29

8- 22

212.4

40

4"

100

356

254

200.2

157

32

8- 22

246

51

5"

125

400

279

235

186

35

12- 22

65

6"

150

444

318

269.7

216

37

12- 25

292

90

8"

200

533

381

330.2

270

41

16- 29

328

175

10"

250

622

444

387.4

324

48

16- 32

378.6

210

12"

300

711

521

450.6

381

51

20- 32

420

286

14"

350

838

584

514.4

413

54

20- 35

530

400

16"

400

864

648

571.5

470

57

20- 35

584

550

18"

450

978

711

628.6

533

60

24- 35

610

700

20"

500

1016

775

685.8

584

64

24- 41

860

860

24"

600

1346

914

812.8

692

70

28- 44

203

1931

H44H-600Lb

H44W-600LbP

H44Y-600LbP

H44Y-600LbR

H44Y-600LbPL

H44Y-600LbRL

2"

50

292

165

127

92

25

8- 19

203

34

21/2"

65

330

190

150

105

29

8- 22

229

45

3"

80

356

210

168

127

32

8- 22

235

63

4"

100

432

273

216

157

38

8- 25

286

114

5"

125

508

330

266

186

44

8- 29

292

160

6"

150

559

356

292

216

48

12- 29

330

207

8"

200

660

419

349

270

56

12- 32

381

387

10"

250

787

508

432

324

64

16- 35

457

580

12"

300

838

559

489

381

67

20- 35

584

778

14"

350

889

603

527

413

70

20- 38

635

869

16"

400

991

686

603

470

76

20- 41

684

1380

温州博源阀门有限公司是美标法兰止回阀的专业制造商；

如果您有这方面的需要请联系我们

美标不锈钢止回阀订货须知：

一、 美标不锈钢止回阀产品名称与型号 美标法兰止回阀口径 美标不锈钢止回阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定温州博源阀门的美标不锈钢止回阀型号，请按美标不锈钢止回阀型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们温州博源阀门的专家为您审核把关。

手机：15325778797 联系人：项珊珊

电话：0577-85859901图文传真：0577-86996600 感谢您访问温州博源阀门有限公司的网站,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。