

高光PP厂家定制耐高温高光PP注塑级免费配色

产品名称	高光PP厂家定制耐高温高光PP注塑级免费配色
公司名称	广东炜林纳新材料科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:广东炜林纳 型号:PP-HG3003 密度:1.07
公司地址	广东省佛山市沧江工业园西园
联系电话	0757-66852988 13928694576

产品详情

厂家(产地)	广东	牌号	PP-HG3003	加工级别	拉丝级,吹塑级,挤出级,注塑级,中空级
特性级别	高刚性,增强级,耐老化,阻燃级,高流动,耐高温	用途级别	家电部件,电动工具配件,食品级,通用级	销售方式	自产自销
品牌	炜林纳	规格	25kg/包	材质	PP
颜色	白色				

定制款 耐高温高光PP粒 改性PP料pp 注塑白色PP 食品级聚丙烯PP料

.....

材质：PP
品牌：炜林纳
加工级别：注塑级
规格：25kg/包

是否生产厂家：是
产地：广东佛山
主要用途：适用于电饭煲外壳，
订购热线：139-2869-4576

产品简介

免喷涂即可达到外观高光泽要求的聚丙烯材料，材料流动性高，加工窗口宽，部分牌号亦可实现薄壁加工的特点，高光PP主要应用于摩托车、沙滩车外壳，圆煲、方煲等小家电的面盖，饮水机、热水壶等家电产品的外壳等。

产品特点

材料流动性高，加工窗口宽，部分牌号亦可实现薄壁加工

.....

制品外观光泽度高，表面平整

.....

部分牌号具有耐候特性，可长期户外使用

.....

刚、韧平衡，部分牌号耐热温

.....

典型指标

项目	检测标准	单位	PP-HG3003
密度	GB/T 1033	g/cm ³	1.07
拉伸强度	GB/T 1040	MPa	28
断裂伸长率	GB/T 1040	%	150
弯曲强度	GB/T 9341	MPa	36
弯曲模量	GB/T 9341	MPa	1500
悬臂梁缺口冲击强度	GB/T 1843	KJ/m ²	4
熔体流动速率 (230 , 2.16 kg)	GB/T 3682	g/10min	25
热变性温度 , 0.45MPa	GB/T 1634		102

产品应用

加工建议

产品配色

炜林纳提供的不仅仅是单纯的改性塑料，而是为您的产品聘请了一个免费的色彩技术服务顾问。我们不仅仅为您定制改性塑料的性能应用，颜色方面也可以定制哦。

如您的产品在颜色方面有需求，可在线联系客服或拨打：0757-66852988 或加 QQ：1968085054

制作流程

资质认证

ROHS检测报告

ISO9001证书

TS16949证书

环境管理体系