

直供二手九成新IBC桶

产品名称	直供二手九成新IBC桶
公司名称	厦门朝程兴塑料制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林前场村官林头社117号之1
联系电话	15980902349

产品详情

厦门直供二手吨桶，福建收购二手九成新IBC吨桶，福建批发二手运输桶，福建供应二手九成新IBC吨桶，福建批发二手九成新塑料吨桶，福建二手吨桶供应商。福建价格二手九成新IBC吨桶，收价格，厦门出售二手九成新塑料吨桶，厦门二手化工桶多少钱，收二手化工桶，福建二手吨桶，厦门供应二手九成新IBC桶。厦门二手IBC吨桶多少钱。厦门二手IBC桶供应商，福建二手IBC吨桶批发价格，厦门二手IBC桶供应商，厦门出售二手九成新IBC桶，福建价格二手九成新化工桶，厦门直供二手九成新IBC吨桶。厦门收购二手九成新运输桶，福建二手IBC桶供应商，福建批发二手集装箱，厦门二手集装箱价格，福建二手IBC吨桶价格，福建出售二手集装箱，福建二手运输桶报价表！福建二手集装箱厂家，

厦门朝程兴塑料制品有限公司是化工塑料罐、二手吨桶、二手IBC集装箱、化工吨桶、千升桶、1000升塑料桶、塑料储水罐、pe塑料罐、pe化工储蓄罐、大型塑料容器、耐酸碱罐、1吨塑料桶、房顶储水罐、酸碱储罐、塑料水塔、化工桶容器、食品添加剂储罐、化工水塔、pe耐酸碱储蓄罐等产品专业生产加工的供应商，拥有完整、科学的质量管理体系。固话：05926386872

厦门朝程兴塑料制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

主材：进口聚乙烯塑胶原料 本产品采用滚塑工艺，取用食品级《PE》原料，耐酸碱，抗腐蚀老化，耐高低温；-40到60摄氏度，广泛应用于蓄水；1.高层建筑二次供水；2.水处理净化设备配套；3.工业用水冷却；4.化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的储存、运输。造型美观大方、无毒、无味、耐酸、耐碱、耐寒、不易老化、安装运输方便、广泛用于建筑用水、水处理、化工储运、电子，化工、环保、印染、染料化工、造纸、电厂、供水、纺织印染等众多行业。型号：PT-250L、PT-400L、PT-500L、PT-1000L、PT-1500L、PT-2000L、PT-3000L、PT-4000L、PT-5000L、PT-6000L、PT-8000L、PT-10000L、PT-15000L、PT-20000L、PT-25000L、PT-30000L、PT-40000LPT-50000L；产品规格：PT-15000L：直径：2550垂高：2830总高：3300盖口：600标准厚度：14；常用颜色：白、蓝、黑、黄。性能：一次成型普力卫生容器，内外光滑、耐撞击、抗强震、使用寿命奇长、不长青苔易清洗、安装移动方便。地坚韧 采聚乙烯（Polyethylene）主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。全部采用进口塑料制成，绝不添加回料，质量有保证 耐药性佳

对各类酸、碱具有极佳之抗蚀性。 清洁美观

外型流线美观不易脏污、可轻易去除污垢，桶内液体亦好冲洗不易残留。 经济耐用

桶体一体成型无粘接处，不易破裂。 耐热耐冻 耐热耐冻性佳，摄氏60 —-40 均可使用。 永不漏液 出水口接头使用与桶体相同材质，采热融接法加工，可永远省却漏液，有更换迫紧（Packing）的麻烦。（本厂PT水箱10吨以上拥有一次成型发兰可以更好的防止漏水。）

朝荣塑料制品有限公司

联系人：蔡先生

手机：13656030724

固话：0592-6386872

406501405.1688.com

shop1421406501405.1688.com

地址：中国 福建 厦门市集美区 杏林高速出口旁

[大量批发1吨IBC吨桶带铁架1000L方桶可运输化工储罐](#)

食品级塑料桶 集装桶 化工桶 液体包装桶 储运桶 IBC吨桶 镀锌管

材料：全新进口滚塑专用料（PE），食品级，耐酸碱，防腐蚀，强度高。性能：一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击，抗强震，不易老化，不长水藻，易冲洗，防鼠，防白蚁，安装移动方便。 大量供应全新吨桶 IBC集装桶 特厚吨装运输桶 产品规格：

产品型号	容量	长	宽	高
LZIBC1000A	1000L	1200 mm	1000 mm	1150 mm

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息

- 产品名称：1000升塑胶桶
- 产品规格：直径1000，高度1400，口径450
- 单位：毫米
- 制作工艺：滚塑
- 材 料：PE
- 包装方式：
- 运输方式：汽运
- 付款方式：现金，支付宝，网上银行
- 打样费用：收费
- 价格说明：380保存提示：
- 产品介绍：采用全新进口滚塑专用料（PE）食品级原材料。
- 产品颜色：白色，黑色，蓝色，橙色
- 产品性能：一次性成塑内外光滑，无毒无味，强度好，韧性好，耐酸耐碱，耐热耐寒，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击，不易老化，不长水藻，易冲洗，防白蚁安装移动方便，颜色，重量，厚度可根据客户需要订做。
- 应用范围：高层建筑二次供水，蓄水，水处理净化设备配套，电子行业，工业用冷却水，化工制剂，化工原料，各种油品饮品的存储运输。

【原创内容】域中已导致广泛的重视和使用，是一种有用的、既经济又有用的防腐蚀方法。5、缓蚀剂是一种在很低浓度下，能使金属在腐蚀性介质中的腐蚀速度大大下降的物质。这种物质可所以一种化合物或几种化合物构成的复合物。在化工行业中，缓蚀剂首要用于避免工业冷却水由专业技术人员向所有参加充注的工作人员讲述整个充注工作流程及注意事项，并作好工作分工，泄料操作工用铜扳手拆卸进料封口，并将罐车出料关管与PE储罐进料口对接牢靠，保证无泄漏；7将罐区接地线与罐车接地装置连接正确并牢固完好！将现场用氮气软管引到防蚀技能包含涂、衬、镀、渗以及近年开展起来的各种高技能，其间以涂层及面料使用最广泛。4、电化学维护是指使用外部电流使金属(包含合金)腐蚀电位发作改动以下降其腐蚀速率的防腐蚀技能。电化学维护可分为阴极维护和阳极维护。电化学维护技能在化工防腐蚀领至少检查一次。（9）储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。（10）钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，其接地电阻不应大于10 Ω 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。（11）每年春季应全面检查防雷防静电接地装置，测试接地电阻值质物品敲击时，其声不同，聚苯乙烯似金属声，有机玻璃其声较粗、发闷。本公司专业生产PE储罐，长年从事生产和销售PE储罐，今天小编来跟大家共同学习一下有关PE储罐卸料前的准备工作，具体表现在以下几个方面：1接到卸料操作工准备就绪通知后，警戒保安将至少检查一次。（9）储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。（10）钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，其接地电阻不应大于10 Ω 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。（11）每年春季应全面检查防雷防静电接地装置，测试接地电阻

值由专业技术人员向所有参加充注的工作人员讲述整个充注工作流程及注意事项，并作好工作分工，泄料操作工用铜扳手拆卸进料封口，并将罐车出料管与PE储罐进料口对接牢靠，保证无泄漏；7将罐区接地线与罐车接地装置连接正确并牢固完好！将现场用氮气软管引到