

箱体柜体可移动便携式手持点焊机焊钳式点焊机

产品名称	箱体柜体可移动便携式手持点焊机焊钳式点焊机
公司名称	广州市通骏机械设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区桥南街草河工业区北四排11号102
联系电话	020-37759419 15521035789

产品详情

特点及用途:

- 1、体积小、重量轻、焊机、焊枪都可移动，在结构上破除了老式焊机的固定电极臂旧模式，采用2m长通水电缆并配有手持式点焊枪，能深入焊件内部及特殊部件进行焊接，操作起来特别灵活。
- 2、主变压器均为进口冷轧矽钢片，全铜芯，因此，主变压器功耗小，各型空载电流小。
- 3、主回路采用可控硅无触点开关，电路关断时间快、准确、可靠。焊接时间可通过定时精确调节，焊接重复性好，且维修方便，可实现高品质焊接。
- 4、焊接范围一般为0.3—3mm低碳钢、钢板及直径0.5mm—直径5mm线材,可焊接碳钢、不锈钢、铁皮、铜片等多种金属及合金。目前广泛用于钢制家具，不锈钢制品，防盗门生产，厨房设备及钢丝网片补焊等。

技术参数 Technical Parameter

	TD	TD	TD
型号	NJ-	NJ-	NJ-
Mode	25K	35K	50K
参数			

Parameter			
额定功率 (KV A)	25K VA	35K VA	50K VA
Rated Power			
额定输入电压 (V)	380V-420V,50/60HZ		
Rated Input Voltage			
额定初级电流 (A)	70A	85A	
Rated Primary Current			
焊接电缆长度 (m)	2米(可以加长)		
Welding Cable Length	2meter or any other special length		
最大焊接厚度 (mm)	1.8mm	2.8mm	3.5mm
Max Welding	+1.8mm	+2.8mm	+3.5mm

Thickness			
冷却方式	变压器空冷，二次电	水冷	
Cooling Way	Transformer---Air Cooling, Welding Electric Cable---Water Cooling	Water Cooling	
重量 (KG)	92KG	115KG	135KG
Weight			