

供应上柴系列柴油发电机组

产品名称	供应上柴系列柴油发电机组
公司名称	泰州市锋发动力设备有限公司
价格	83000.00/台
规格参数	品牌:上柴股份 型号:FF-200GF 功率:200kw
公司地址	泰州市海陵区通扬西路308号
联系电话	0523-86277146 13365209796

产品详情

[200kw上柴柴油发电机组](#)

品牌	上柴股份	型号	FF-200GF
输出功率	200 (KW)	额定电流	361 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400/230 (V)	产品认证	ISO90001

我公司生产销售的上柴系列柴油发电机组

选用的是上海股份有限公司生产制造的柴油机，配置知名品牌发电组合而成。上柴柴油发电机组以其独特的龙门式整体曲轴，外形合理，燃油消耗充分污染少，机组运行中噪音污染低，可靠性强，环境适应能力较强，适应海拔度高，使用寿命较长。

[上柴柴油发电机组](#)的特点：

- 1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞，外形紧凑合理，配套适应性强可以与老135柴油机整机互换；
- 2、采用新型缩口燃烧室，提高喷油压力，改善燃烧过程，达到环保指标：排气污染物排放值符合JB8891 - 1999要求，噪声符合GB14097 - 1999的要求且有裕量；
- 3、润滑、冷却系统优化设计，减少外接管路和零部件数量，用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。
- 4、采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配，具有强的高原工作能力，在海拔5000m高原地区使用，功率下降低于3%；

5、采用高真空度新型排气引射装置，三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施，柴油机在沙漠或高粉尘地区使用，不会产生早期磨损。

以下为[上柴柴油机](#)的具体参数：

机组型号	常用功率		发动机型号	缸数	缸径/行程 (mm)	排气量 (L)	燃油消耗量 (g/kw.h)	外形尺寸 (L × W × H)
	KVA	KW						
FF-40GF	50	40	SC4H95D2	4L	105/124	4.3	204	2200 × 760
FF-50GF	62.5	50	SC4H95D2	4L	105/124	4.3	204	2200 × 760
FF-68GF	85	68	SC4H115D2	4L	105/124	4.3	204	2200 × 760
FF-90GF	112.5	90	SC4H160D2	4L	105/124	4.3	198	2500 × 870
FF-100GF	125	100	SC4H180D2	4L	105/124	4.3	198	2500 × 870
FF-120GF	150	120	SC8D220D2	6L	114/135	8.28	200	2700 × 1000
FF-150GF	187.5	150	SC7H250D2	6L	105/124	6.5	193	2700 × 1000
FF-160GF	200	160	SC8D280D2	6L	114/135	8.28	200	2700 × 1000
FF-180GF	225	180	SC13G310D2	6L	135/150	12.88	200	2700 × 1000
FF-200GF	250	200	SC9D340D2	6L	114/144	8.82	195	3000 × 1080

FF-250GF	312.5	250	SC13G420D2	6L	135/150	12.88	200	3150 × 124
FF-270GF	337.5	270	SC12E460D2	6L	128/153	11.8	192	3160 × 140
FF-300GF	375	300	SC15G500D2	6L	135/165	14.16	200	3300 × 134
FF-360GF	450	360	SC25G610D2	12V	135/150	25.8	202	3500 × 157
FF-400GF	500	400	SC25G690D2	12V	135/150	25.8	202	3500 × 161
FF-500GF	625	500	SC27G830D2	12V	135/155	26.6	210	3500 × 161
FF-600GF	750	600	SC33W990D2	6L	180/215	32.8	215	4400 × 1690

欢迎新老客户前来咨询选购柴油发电机组

公司网址：<http://www.tzkhjd.com>