

# 不锈钢节能饮水机 工厂直饮水机 工厂开水机厂家

产品名称	不锈钢节能饮水机 工厂直饮水机 工厂开水机厂家
公司名称	佛山市顺德区依嘉泉节能设备有限公司
价格	5898.00/台
规格参数	品牌:依嘉泉 型号:JN-6A 出水量:开水60L/H 温开水350L/H
公司地址	佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会富安工业 区12-1-4-1号地块之一
联系电话	0757-22121486 13928611970

## 产品详情

依嘉泉专业生产批不锈钢节能饮水机，温热节能饮水机，冰热饮水机，饮水炉，温水机，幼儿园温水机，校园饮水机，工厂饮水机，工厂开水机，工厂直饮水机，纯净水机，RO纯水机，管线机等产品，广泛适用于工厂，学校，车站，机场，宾馆，酒店，饭店，医院，卫生站，宿舍，饭堂，工地，广场，商场，公园等集体场所。

### 产品介绍：

工厂直饮水机是全不锈钢制造,水槽模压成型,采用高效热能交换器。省电80%,具有智能水控系统，水不开则无水出避免饮用生水，常压式技术

设计，双重防干烧更安全，“豪华美观”：整机人性化设计，并采用304不锈钢彩钢板制作，304不锈钢水龙头，整体美观大方。

### 产品型号及参数：

- 1、直饮水机型号：JN-6A
- 2、使用人数：200人
- 3、出水咀数：一开五温
- 4、水胆容量：35L
- 5、供水量：开水60L/h 温开水350L/h
- 6、电源功率：6000W380V50Hz

7、规格尺寸：1950\*410\*850mm

8、过滤形式：多级高精过滤,自动冲洗

特点：

一、健康 开水、温开水经过多级过滤和高温杀菌处理，温开水真正煮开后冷却。 二、省电 采用热交换技术，饮用温开水，省电80%。采用加厚保温层，保温效果好。 三、安全 智能控水，水不开则无水出，避免饮用生水。 四、零压力 特设水电联动阀专利技术，系统在常压下工作。彻底解决了压力式节能饮水机的安全隐患问题。

产品的核心技术 - 热能交换器

a、热能交换器

热能交换器是采用大铜管套小铜管的结构，经过绕制、焊接、修整等工序而成。

b、开水、温开水流程：

自来水 PP滤芯（清除铁锈等杂质） 活性炭滤芯（吸附余氯等杂质） 热交换器外管预热至85℃ -电热开水器（100℃） 热交换器内管降温 温开水（35℃）。

c、热能交换器原理。

本产品采用本公司专利热能交换器设计技术，使冷热水通过热换器进行双向热量交换、开水在热交换器的内管流动，自来水在热交换器的外管流动，通过开水与自来水之间的热量交换，达到开水降温自来水升温的效果，使自然散失的热能得到回收，节省了大量的电能，整个交换过程在全封闭的铜管内进行，不与外界接触，既限制了热量的散失，又避免了水的二次污染。

省电80%的原理

如图4所示：20℃ 的自来水经过热交换器吸收了开水热能后，进入电热开水器之前已达到85℃，从85℃ 加热到100℃，只需加热15℃，而普通开水器，饮水机把自来水从20℃ 加热到100℃ 需加热80℃。那么，节能饮水机与普通开水器、饮水机相比，其节能率为： $(80-15) / 80 = 81.25\%$ 。

效益：

一、100人喝水，每年可节省1万元电费

二、提高工作效率，喝温开水比喝开水每人每天节约喝水时间20分钟，则100人可节省2000分钟，折算成

了33小时，相当于4个人的工作量，4个人工资每月4000元，则每年节省4万元的工资开支。

三、若饮用桶装水，200人每天需要10桶水，按每桶5元，每年桶装水费需要1.8万元。

### 依嘉泉服务承诺

包送货、安装、调试至正常使用；

产品整体免费保修18个月（换滤芯收取成本费）；

水胆、热交换器保修二年；

终身维修服务，24小时内上门服务。

产品的包装与运输：产品使用木箱加纸箱包装。长期与大型的运输公司合作，确保货物快捷和安全。