

防盗门报价_防盗门批发_防盗门厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 防盗门报价_防盗门批发_防盗门厂家 |
| 公司名称 | 洛阳市雅健智能科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:雅安 型号:15YA-008 尺寸:950*2050mm |
| 公司地址 | 洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904 |
| 联系电话 | 0379-63490011 18638488886 |

产品详情

防盗门规格参数：

- 1、防盗门尺寸：宽：960MM、高：2050MM、厚：70MM
- 2、防盗门铰链：明铰链 / 暗铰链
- 3、锁具：AB锁（可选择）
- 4、门铃：普通门铃 / 报警门铃
- 5、下档：不锈钢 / 钢制

雅安防盗门颜色选择：

胡桃木、红胡桃木、直纹木、黑胡桃木、红拼木、仿实木纹等

洛阳雅安防盗门独有优势：

- 1、雅安防盗门-锁具

大圆头双块锁U型防撬面板，防撬防撞性能更强

- 2、雅安防盗门-汽车蛇形超B锁芯

防技开超B专利锁芯，互开率为零，人性化的拇指凹定位孔，迅速确定正反面插孔

- 3、雅安防盗门-铰链

四只五孔镀铬铰链，增加扛撬力。彻底解决了门扇长期使用导致下垂位移难题。

4、雅安防盗门-门框及结构

防伪独特11公分大花边，门面锁孔边一扣一些槽，带U形插孔，门面铰链边带防撬槽。

5、雅安防盗门-下档不锈钢

下档框使用大型压成型的框体，坚固永不生锈

6、雅安防盗门-不锈钢罩

门框天地锁部位加装了不锈钢罩，细节体现了完美精致

7、雅安防盗门-豪华门镜

集门铃与高清镜片于一体的猫眼，增加门面的整体美观

8、甲级永久性标志

甲级防盗门钢板：门前1MM钢板，门后1MM钢板，门框:2MM钢板

防盗门分类：

1、按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。

2、按照公安部颁布标准GB25 - 92《防盗安全门通用技术条件》，防盗门可分为栅栏式防盗门、实体门和复合门3种。

栅栏式防盗门

：就是平时较为常见的由钢管焊接而成的防盗门，它的最大优点是通风、轻便、造型美观，且价格相对较低。该防盗门上半部为栅栏式钢管或钢盘，下半部为冷轧钢板，采用多锁点锁定，保证了防盗门的防撬能力。但在防盗效果上不如封闭式防盗门。

实体门

：采用冷轧钢板挤压而成，门板全部为钢板，钢板的厚度多为1.2毫米和1.5毫米，耐冲击力强。门扇双层钢板内填充岩棉保温防火材料，具有防盗、防火、绝热、隔声等功能。一般实体式防盗门都安装有猫眼、门铃等设施。

复合式防盗门

：由实体门与栅栏式防盗门组合而成，具有防盗和夏季防蚊虫、通风乘凉和冬季保暖隔声的特点。

3、按照结构特点来分，主要有推拉式栅栏防盗门、平开式栅栏防盗门、塑料浮雕防盗门和多功能豪华防盗门等几种类型。对一般的消费者来说，居民的防盗安全门主要就是平开式防盗安全门。平开门是目前市场上需求量最大的一种防盗门。有些标准称这种门为分户门或进户门，表示这是区分室内室外的一道门。因此，其除了防盗外，还牵涉到保温、隔音、美观等诸多方面。平开门从形式上分为：普通平开门、门中门、子母门和复合门。普通平开门即为单扇开启的封闭门。门中门即有栅栏门和又有平开门的优点，它外门的部分为栅栏门，在栅栏门后有一扇小门，开启小门可作为栅栏门通风等用途，关闭小门作为平开门的作用。子母门一般用于家庭入户门框较大的住宅，即保证平时出入方便，也可让大的家具方便的搬入。复合门也称一框两门，前门为栅栏门，后门为封闭式平开门。

防盗门安装：

- (1) 防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类，采取相适应的安装方法。
- (2) 防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- (3) 门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接。
- (4) 安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。
- (5) 要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固，无自开自关现象。
- (6) 门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
- (7) 防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。
- (8) 要求与地平面的间隙应不大于5mm。