

# 斑马TC55 触摸式手持数据终端-东莞立象

产品名称	斑马TC55 触摸式手持数据终端-东莞立象
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:TC55 接口:WiFi
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

## 产品详情

产品特性：

- 1.TC55手持终端—专为企业而增强的安卓系统，TC55手持终端配备输入灵活性最高的行业领先双模触屏，企业级数据采集功能有助于提高效率；
- 2.TC55手持终端是同类手持终端产品中最佳的音频支持设备，TC55具备业务级耐用性 – 为企业日常全天使用而打造，该手持终端配备有最快的无线连接 – 蜂窝网络、Wi-Fi和蓝牙设置；
- 3.TC55手持终端在任何光线下均可轻松查看，该手持终端配备有同类产品中最长的电池寿命，同类产品中最灵活的附件系列，支持通过RhoMobile Suite构建面向未来的应用程序。

产品规格：

物理参数

尺寸（含标准电池）：5.4 英寸（长）x 2.7 英寸（宽）x 0.63 英寸（高）

137 毫米（长）x 69 毫米（宽）x 15.9毫米（高）

重量：含标准电池：7.8盎司/220克

显示屏：Blanview®LCD显示屏，4.3英寸WVGA，超低功耗，超亮图像(700NIT)，3%半穿透反射，Corning Gorilla Glass 2

摄像头/成像仪出射窗口：Corning Gorilla Glass 2

触屏：双模电容式触控，支持手写笔或指尖（裸露或戴手套）输入

背光：LED背光

电池：可更换、可充电锂离子电池：标准：2940mAh；扩展1.5x：4410mAh

扩展插槽：用户可用32 GB microSD插槽，支持SDHC

网络连接：USB 2.0高速（主机和客户端）、WLAN、WWAN和蓝牙

提示功能：振动和提示音

键盘：屏幕上键盘

语音和音频：2个前置扬声器；双抗噪声麦克风；高品质免提电话；3.5毫米耳机插口；支持蓝牙无线耳机

## 性能参数

CPU：1.5GHz双核处理器

操作系统：Android 4.1.2

内存：1Gb内存/8 Gb闪存

## 使用环境

工作温度：14 ° F至122 ° F/-10 ° C至50 ° C

存储温度：-40 ° F至158 ° F/-40 ° C至70 ° C

湿度：5%至85%（无冷凝）

跌落规格：承受从4英尺/1.2米跌落到胶合板地面的冲击，符合MIL-STD 810G要求；戴上防护套后，能够在工作温度范围内承受从4英尺/1.2米跌落至混凝土地面的冲击

滚动规格：承受150次1.5英尺/0.5米滚动（300次跌落）；带保护壳：可承受300次1.5英尺/0.5米滚动(600次跌落),符合适用的IEC滚动规格要求

密封：IP67，符合使用的IEC密封规格要求

振动：MIL-STD 810G，2Gs（峰值），5Hz至2kHz，每轴1小时；.04g<sup>2</sup>/Hz，20Hz至2kHz，每轴1小时

防热测试：-40 ° F至158 ° F/-40 ° C至70 ° C，快速变化

交互式传感器技术 (IST)

环境光传感器：自动调整显示器背光来最大化能效

接近传感器：在通话过程中，当用户将听筒靠近头部时自动检测，并禁用显示屏输出和触控面板输入

## 数据采集

摄像头：自动对焦8MP，带用户可控闪光灯；支持集成一维/二维条码采集

条码扫描：集成一维\*线性成像仪；可选RS507蓝牙指环样式成像仪

NFC：点对点、读卡器、卡模拟\*有关完整数据采集规格，请参考《TC55用户指南》或《集成商指南》。

## 无线WAN数据和语音通信

无线电：4G LTE，HSPA+，EDGE/GPRS/GSM

频段：EDGE/GPRS/GSM：850/900/1800/1900MHz HSPA+Americas：850/1900/1700-2100 + 900/2100MHz HSPA+Rest of the World: 900/2100 +850/1900MHz LTE Americas:FDD2、FDD4、FDD5、FDD17

GPS：集成的自主和辅助GPS (A-GPS)，GLONASS

## 无线LAN 语音和数据通信

无线电：三模IEEE®802.11a/b/g/n

支持的数据传输率：802.11a – 高达150Mbps；802.11b/g – 高达72.2Mbps；802.11n 5 GHz高达150Mbps

安全：WEP(40or104bit);WPA/WPA2 Personal;WPA/WPA2 Enterprise—EAP-TTLS(PAP,MSCHAP,MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, TKIP, AES

## 无线PAN数据和语音通信

蓝牙：Bluetooth 4.0

## 外设与附件

独立耐用充电线缆（每个TC55都包含）；车载通讯座；仅限充电的5槽通讯座；保护壳；皮套；手写笔与系带等。

## 保修

TC55遵守摩托罗拉硬件保修声明的条款，自发货之日起一年内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。

的无线连接 – 蜂窝网络、Wi-Fi和蓝牙。

东莞立象为您提供最新最全的条码扫描设备，欢迎新老客户咨询！

Zebra斑马TC55手持终端机型小巧、纤薄、易于使用，是一款袖珍型全触摸式数据终端手持终端设备。Zebra斑马TC55手持终端采用智能手机人体工学设计，外观时尚，稳定性和耐用性好。Zebra斑马TC55输入灵活性最高的行业领先双模触屏，是同类手持终端产品中最佳的音频支持设备。该手持终端支持最快