

55寸落地式高清液晶广告机

产品名称	55寸落地式高清液晶广告机
公司名称	深圳众锐光电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	众锐:ZR 型号:ZR-5500BD
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路蚝二西海岸花园综合楼16层1606室
联系电话	18565827668

产品详情

	整机尺寸	1856*796*79
	颜色	高档金属烤漆外壳，黑色加银色边框（可按需定制）
	材质	铝型材边框，一级冷轧板
液晶 屏及 显示	屏幕尺寸	55"
	屏品牌	LG 高清
	分辨率	1920*1080
	显示面积	1209.6（H）×680.4（V）
	亮度	380cd/m2

	可视角度	178 degree(H):178 degree(V)
	对比度	1200 : 1
	颜色深度	16.7M
	扫描频率	50-60Hz
	背光源	CCFL LED
配置	主板	MST6M16专用广告板
	接口	HDMI × 1/USB2.0 × 3/SD × 1/RJ45 × 1/RESET × 1/以太网
	音响	内置2个8 10W中音优质喇叭
	预装系统	广告发布系统
电源	电压范围	Input : AC110-220V
环境	工作温度	0 —45
	工作湿度	20%-80%RH
	储存湿度	10%-75%RH
其他	配件	电源线、合格证、保修卡、电子档说明书
	运输	
	售后服务	

IDSv6发布系统功能介绍

基本功能：

- 1、终端接口丰富，有AV\VGA\HDMI等接口，能适用普遍的液晶电视显示器的接入。
- 2、终端可设置定时播放指定节目，同一时间可播放多个节目，可暂停\播放指定节目。
- 3、在终端可用遥控器切换“联网广告机”与“单机广告机”功能，若广告机台数少，可先用单机广告机功能，台数多后在切换回联网广告机功能。
- 4、支持有线、wifi、3G，网络断开自动按单机版播放。
- 5、联网发布系统为B\S架构，支持一键安装，2分钟装好系统，5分钟接入主机，半小时学会发布节目。
- 6、可远程传输远程管理终端节目，远程删除终端过期文件，也可以U盘拷贝节目到终端。
- 7、制作节目支持图片、音频、视频、文本、FLASH、网页、天气、新闻、利率等信息，也可以播放AV信号和U盘中的内容；有分屏、叠层、图片特效、文本字幕特效，可设节目的图片素材在节目中的时长。
- 8、支持1080P高清播放，并支持一个屏幕最少两路高清视频解码（最多10路视频同时解码）。
- 9、控制中心即可监测到个终端播放的在线状态，还可查看异常记录。
- 10、支持轮播、插播计划，发送即时通知、定时开关播放、远程控制播放音量，可查看传输指令执行情况，可查看操作日志及节目(素材)播放在各终端的累计频次、时长等节目统计。
- 11、支持动态域名解析，可以不需固定IP（支持花生壳域名解析的方式能解决）。
- 12、可设多个管理员和操作账号，并赋予不同的权限；管理员内容审核，可记录不通过的原因。
- 13、一台服务器可管理无数终端。

高级功能：

- 1、提供XML数据接口，支持外部设备的文字、视频图片信息的数据接入，例如排队叫号信息、KTV欢迎词等，可参考代码。
- 2、支持触摸节目的制作，无额外程序，外接触摸显示器后，可灵活的制作触摸查询节目。
- 3、支持以太网可wifi接入局域网内多台终端同步播放相同节目（简称“多机同步”）功能。