

飞秒技术检测水包水多彩涂料成分与含量，生产污

产品名称	飞秒技术检测水包水多彩涂料成分与含量，生产污
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

飞秒技术检测水包水多彩涂料成分与含量，生产污染物处理方法与解决

水包水多彩涂料的学术名称为**液态石**。一般行业内的俗称叫水包水多彩涂料。水性多彩涂料实际上是一种水性乳胶漆涂料的分散水相,是保护胶乳溶液构成的连续相的多相悬浮体。水性多彩涂料主要是由连续相或是分散相组成,连续相有连续相低浓度、连续相低粘度;分散相有高浓度、高粘度等。

水包水多彩理石漆色彩丰富多彩，并可按要求提供特殊颜色且仿真性极高，其在设计商不受任何限制，可以根据设计师的意图任意改变形状。水

包水多彩理石漆为纯**水性涂料**

，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，施工完毕干燥后，具有耐磨损，冲刷与紫外线照射、抗静电、耐高温、耐酸雨、防水、防龟裂、高强度、耐长期多种气候条件变化的特性，性能保持不变，易于保养和清洗、自洁性优异、多色彩一次喷涂、施工容易、是一种绝佳耐水性、耐候性、只涂装材料。使用范围：

水泥墙面、不锈钢材、金属铝板、塑胶、玻璃、瓷砖、EPS板、FRP、GRC等各种材料。

应用领域

1、水包水多彩涂料适用于高层建筑、楼堂馆所、公寓豪宅（豪宅装修效果图）等建筑外墙，是实现花岗岩豪华装修效果，施工又特别简易的高级饰面材料;

2、适用于园林雕塑、塑像模特、建筑廊柱、彩色围栏等工艺制品表层的高档美化装饰，轻松赋予极佳的典雅岩石风采。

3、外墙外保温给装饰带来麻烦，松泡层面难以可靠实施干挂或贴面。水包水多彩涂料则是与之直接配套饰面施工的首选精品。

4、翻新改造。喷绘水包水多彩涂料则是旧房改造工程有效减轻建筑荷载、实现豪华装修一步到位的选择。

5、高端技术举世瞩目。水包水多彩涂料为涂层、墙板、工艺制品、装潢、房地产等行业广开了系列化精品设计新思路 and 深化开发新机遇。

与外墙涂料的对比

1、从本质上讲，多彩漆的干膜成分是（树脂+颜料），普通涂料的干膜成分是（树脂+颜料+填料），多彩漆的树脂（乳液）含量是普通涂料的3 - 5倍；

2、树脂（乳液）含量高的涂料具有更好的保护性；

3、优质的树脂（乳液）具有更好的耐候耐久性、耐酸雨，耐返碱、耐热性、耐寒性、防紫外等优良特性。

与大理石的对比

1、轻质安全：体质非常轻，大约1KG/m²，相当真石漆的1/6，干挂石材的1/40，面砖的1/20，没有任何的安全隐患；

2、施工快捷：每人每天可以操作120m²左右；色彩丰富，可以自由选择搭配色彩。

3.低污染：多彩漆光滑防水，灰尘不会渗透沉积；

4.使用范围宽：由于是涂料类产品，所以使用局限性很小，基面可选择混凝土、PC板、ALC板材、石棉板以及一些造型复杂的建筑物部位都可；

5.成本：造价略高于真石漆，远低于石材干挂。

与质感涂料的对比

1、高仿真度：外观比真石漆更接近天然花岗石，在视觉的界面内可以以假乱真；

2、耐沾污：表面平整，不易积灰，能更久的保持外观效果；

3、耐候性：氟硅树脂以及高耐候颜料，加上紫外线阻隔技术能保持颜色长久鲜艳；

4、防水性：涂层比真石漆具有更优异的防水性，雨天墙面不吸水，保护建筑。

公司名称：杭州柘大飞秒检测技术有限公司 联系人：余工 先生 电话：86-0571-87759051 15397161905

传真：86-0571-87359462 地址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座208室