

# ROHRFLES-RP软管 聚乙烯软管

产品名称	ROHRFLES-RP软管 聚乙烯软管
公司名称	沧州誉丰数控机床附件制造有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:沧州誉丰 直径:自定 ( mm ) 弯曲半径:自定 ( mm )
公司地址	中国 河北 沧州市 河北省盐山县工业开发区
联系电话	86-03176182567 15028619767

## 产品详情

品牌	沧州誉丰	直径	自定 ( mm )
弯曲半径	自定 ( mm )	适用机床	皆可
是否库存	是	是否批发	是

### 垫铁

产品说明：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力传，阻止振动力传人。  
安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定。节约安装费用，缩短安装周期。调整机床水平高度，范围大。  
采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

使用方法：将垫铁放置机床地脚孔下，并将每个垫铁均受力后再调整机床水平，最后旋转螺母。注：可调整高度为10-18mm,产品8种。橡胶硬度可供选择。

### 蚰蚊弹簧吸尘管

1轻便柔软.弯曲自如

junfeng复合软管与同规格胶管，在同样条件下.比胶管轻40%，曲率半径是胶管的1/3倍，轻便柔软。同时配有快装接头，适用移动性较大、拆卸频繁的场所。在狭窄的作业场所也能灵活运用，这是其他管路无法比的。

2耐温性能好

在正常工作情况下，耐温-30 ° c~+160 ° c。

### 3耐正压、负压性能好

junfeng复合软管工作压力6.0mpa,负压0.1mpa。在耐压情况相同的条件下，比同规格胶管好。在很小的回转半径下仍可正常工作，其弯曲部位始终保持原状，决不会发生折叠、内壁脱落、堵塞、管体折裂现象。

### 4具有可靠的静电导出系统

当油品等易燃性介质（液体或气体）在管内流动时，由于压力、介质（液体或气体）与管壁碰撞、摩擦等因素，会产生静电，如不及时导出会酿成火灾。junfeng复合软管采用双层金属丝，保证软管的静电导出。使用安全可靠。

### 5具有良好的耐酸碱性能

junfeng复合软管是以多种合成织物为主要材料，对各种芳香烃和化学制品特别是酸碱等介质（液体或气体），都具有良好的耐酸碱性能。在金属软管和胶管不能使用时，采用junfeng复合软管是最理想的选择。

### 6坚固耐用

junfeng复合软管密封性能好，采用独特的接口组合，套口系统具有优越的金属丝缠绕、咬合效果。抗拉强度大、耐老化、坚固耐用，接头可以更换，因此使用寿命长等特点。

蚰蚊弹簧吸尘管，吸尘管，防静电吸尘管，蚰蚊弹簧吸尘管,工业真空吸尘管,塑料吸尘管,pu吸尘管,pvc吸尘管

应用:

有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维，当抗保护管。

性质：非常流畅物质，抗菌及抗水解，良好的抗化学性，食品级符合:fda 21 cfr 177.2600 and 178.2010,ec guideline 2002/72/ec(formerly 90/128/eec),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据bgr-132,formerly zh 1/200)螺旋丝接地。

构造：以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁,可伸缩；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，比一般pvc软管耐磨高10倍以上,壁厚有0.4mm-2.0mm;

温度范围:约-40 至+125 ,短时间可约+150 .

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997传真：0317-6222568

## 尼龙管

誉丰尼龙管采用进口原料pa11,pa12,pa6，具有良好的理化和机械性能：耐磨损，表面光滑，阻力小，能防止生锈和结垢。柔软，易弯曲，便于安装，加工简单。可以弯曲定型到各种形状。能耐很多化学物质的腐蚀，尺寸稳定、渗透率小、电阻极大，使用寿命十年以上。耐高温性好，可在-30摄氏度到100摄氏度的环境下工作，可以输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态等。产品均符合gb16897-1997,国家强制性产品认证3c认证.

规格 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (mpa)	爆破压力 (mpa)	弯曲
3*0.5	3	0.5	3.0	4.5	18
4*0.75	4	0.75	3.1	5.5	20
4*1	4	1	4.5	6.8	30
5*1	5	1	3.4	6.5	35
6*1	6	1	3.2	6.3	40
8*1	8	1	2.5	5.7	50
10*1	10	1	2.6	4.5	65
10*1.25	10	1.25	2.7	5.7	65
12*1.5	12	1.5	2.8	5.7	70
14*1.5	14	1.5	2.0	5.7	80
16*2	16	2	2.5	5.7	130
18*1.5	18	1.5	1.8	3.6	155
23*2	23	2	1.7	3.3	120
1/4"			3.2	6.3	40
5/16"			2.7	6.0	50
3/8"			2.6	4.5	65
1/2"			2.5	5.0	70

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997传真：0317-6222568

## 公司简介

沧州誉丰数控机床附件制造有限公司位于河北省东南部、南临山东、东临渤海、北靠京津。成立于1981年，在走过的二十七年的风雨历程中，我们不断借鉴国内外同类产品的优点，使我公司产品在实践中在积累了丰富的经验，保持每年开发2-3个新品种，使我们公司的产品在质量、品种上均走在同行业前列。

主要产品有钢板式防护罩、柔性风琴式、盔甲式、自动伸缩式防护罩，钢制拖链、工程塑料拖链、dgt型导管防护套、矩型金属软管，排屑输送机、排屑链，尼龙软管及接头、耐高温伸缩风管、吸尘管、可调

塑料冷却管，刮屑板、行程槽板，机床减振垫铁，操作件等数控机床附件产品。

不断的开拓创新、不断的向客户提供新产品、精确设计、精工制造、完善的售后服务是我公司的敬业宗旨，为客户提供性能价格比最好的产品是我们的目标，不断追求更好、更高、使誉丰产品成为千千万万用户的首选品牌。

竭诚欢迎各界朋友光临指导！

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997 传真：0317-6222568