

# 西门子6XV1830-OEH1O

产品名称	西门子6XV1830-OEH1O
公司名称	上海隆彦自动化科技有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子变频器 西门子PLC:西门子CUP
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2099室
联系电话	021-63755123 18717946324

## 产品详情

西门子6xv1830-oeH1o    西门子6xv1830-oeH1o    西门子6xv1830-oeH1o  
西门子6xv1830-oeH1o

siemens ????????????????

???? ?????? ?? ??18717946324?

?? ?qq: 850111590 ?????021-61311927?

?? ??021-67355123?

?? ??:850111590@qq.c o m?

????????????????????????????????????}

????????????????????

????????????????????

????????????????48????????

主营西门子原装

s7-200cn|s7-200|s7-1200|s7-300|

s7-400|et200系列plc ,

西门子t400|tdc高端控制器|

西门子pcs7过程控制系统 , 西门子hmi ,

西门子802c|s|d|810d|840d|828d数控系统及备件,

西门子mm4|g110|g120|v10标准变频器 ,

西门子s120|611系列伺服系统 ,

西门子profibus-dp现场总线系统 ,

西门子电机 , 西门子过程仪表

凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官方质保一年 ,

一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务,不收取任何费用 !

希望我的用心能换来您对我们的信心 !

我公司大量现货供应 , 价格优势 , 品质保证 , 德国原装进口

## 西门子总线连接器

6gk1 905-6aa00 西门子快速剥线工具6es7972-0cb20-0a0

6es7 972-0ba50-0a0 西门子快速连线网络接头（不带编程口）升级：6es7972-0ba52-0a0

6es7 972-0bb50-0a0 西门子快速连线网络接头（带编程口）升级：6es7972-0bb52-0a0

6es7 972-0ba12-0a0 西门子90度网络接头（不带编程口）

6es7 972-0bb12-0a0 西门子90度网络接头（带编程口）

6es7 972-0ba41-0a0 西门子35度网络接头（不带编程口）升级为：6es7 972-0ba42-0a0

6es7 972-0bb41-0a0 西门子35度网络接头（带编程口）升级为：6es7 972-0bb42-0a0

6gk1 500-0ea02 西门子无角度网络接头（不带编程口）

6gk1 500-0fc00 西门子无角度快速连线网络接头（不带编程口）

## 网络部件

6es7 972-0aa01-0a0 西门子12m profibus 中继器 ip20

6es7 972-0ab01-0a0 西门子12m profibus 诊断中继器

6es7 972-0da00-0aa0 西门子有源终端元件

6es7 972-4aa02-0a0 西门子电源导轨辅助装置 导轨信号放大器

6gk1 500-3aa00 西门子光纤总线端子obt

6gk1 503-0aa00 西门子红外线链接模块 ilm

6gk1 503-3ca00 西门子profibus olm/p12（1个rs485接口，两个bfoc）

6gk1 503-2cb00 西门子profibus olm/g11 (1个rs485接口,两个bfoc)

6gk1 503-3cb00 西门子profibus olm/g12 (1个rs485接口,四个bfoc)

6gk1 503-3cc00 西门子profibus olm/g12-1300 (1个rs486接口,四个bfoc)

6es7 181-0aa01-0aa0 西门子bt200 硬件测试装置

6es7 193-8ma00-0aa0 西门子bt200 记录软件套装 win95/98/nt

6es7 193-8la00-0aa0 西门子充电器 bt200 230v

6es7 193-8lb00-0aa0 西门子充电器 bt200 110v

## 西门子工业以太网

### 西门子网卡及电缆:

6gk1 161-3aa01 西门子cp1613网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线硬卡)

6gk1 161-2aa00 西门子cp1612网卡(以太网10m/100m自适应,pci总线)

6gk1 161-6aa00 西门子cp1616网卡(32位,33/66m,4个接口,pci总线)

6gk1 151-2aa00 西门子cp1512网卡(10m/100m以太网,pcmcia笔记本用)

6gk1 151-5aa00 西门子cp1515网卡(11m无线以太网,pcmcia笔记本用)

6gk1 611-0ta01-1dv0 西门子mobic t8 v1.2

6xv1 850-0ah10 西门子itp标准工业以太网通讯电缆(米)

6xv1 850-0bt10 西门子itp标准工业以太网电缆(100米) 9/15

6xv1 850-0bn15 西门子itp标准工业以太网电缆(15米) 9/15

6xv1 870-3qn10 西门子tp转接软线rj45/rj45,10米

6xv1 850-0bh20 西门子itp标准工业以太网电缆(2米) 9/15

6xv1 840-2ah10 西门子fc标准工业以太网通讯电缆(米)

6xv1 850-2ln10 西门子tp转接软线15/rj45,10米

6xv1 850-2gn10 西门子tp转接软线rj45/rj45 , 10米

6xv1 850-2jn10 西门子tp转接软线9/rj45 , 10米

6xv1 850-2hn10 西门子tp xp 转接软线rj45/rj45 , 10米

6gk1 901-1fc00-0aa0 西门子fc引出插座rj45

### 西门子scalance x005入门级交换机

6gk5 005-0ba00-1aa3 西门子x005(五个rj45口)

6gk5 005-0ba00-1ca3 西门子x005(五个rj45口),工作温度-40至70摄氏度

### 西门子scalance x100非网管型交换机

6gk5 104-2bb00-2aa3 西门子x104-2(四个rj45口 , 两个bfoc)

6gk5 106-1bb00-2aa3 西门子x106-1(六个rj45口 , 一个bfoc)

6gk5 108-0ba00-2aa3 西门子x108(八个rj45口)(星型连接)

6gk5 112-2bb00-2aa3 西门子x112-2(12个rj45口 , 2个bfoc)

6gk5 116-0ba00-2aa3 西门子x116(16个rj45口)(星型连接)

6gk5 124-0ba00-2aa3 西门子x124(24个rj45口)(星型连接)

### 西门子scalance x200网管型交换机

6gk5 204-2bb00-2aa3 西门子x204-2(四个rj45口 , 两个bfoc , profinet)

6gk5 206-1bb10-2aa3 西门子x206-1(六个rj45口 , 一个bfoc , profinet)

6gk5 208-0ba10-2aa3 西门子x208(八个rj45口,profinet)

6gk5 208-0ha00-2aa6 西门子x208pro (八个rj45口 , 防护等级 : ip65)

6gk5 216-0ba00-2aa3 西门子x216(16个rj45口,profinet)

6gk5 224-0ba00-2aa3 西门子x224(24个rj45口,profinet)

6gk5 204-0ba00-2ba3 西门子x204irt (四个rj45口)

6gk5 202-2bb00-2ba3 西门子x202-2irt (二个rj45口,两个bfoc)

西门子接头6es7972-0ba42-0a0

6gk1 905-6aa00 快速剥线工具

6es7 972-0ba52-0a0 快速连线网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb52-0a0 快速连线网络接头 (带编程口)

6es7 972-0ba12-0a0 90度网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb12-0a0 90度网络接头 (带编程口)

6es7 972-0ba41-0a0 35度网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb41-0a0 35度网络接头 (带编程口)

6gk1 500-0ea02 无角度网络接头 (不带编程口)

6gk1 500-0fc10 无角度快速连线网络接头 (不带编程口)

6gk1901-1bb10-2aa0 水晶头

6fx2003-0dc20 rj45 ip20航空插头

profibus总线连接器最大12 mbit/s, 35度出线, 带有隔离功能的终端电阻, 有编程器接口。 6es7 972-

0ba50-0a0 profibus总线连接器最大12 mbit/s, 90度出线, 带有隔离功能的终端电阻, 快速连接, 无编

程器接口。 6es7 972-0bb50-0a0 profibus总线连接器最大12 mbit/s, 90度出线, 带有隔离功能的终端

电阻，快速连接，有编程器接口。在总线的两头的两个接头，线都要接在进去的那个孔里，不能是出的

那个孔，然后这两个两头的接头，要把它们的开关置为on状态，这时候就只有进去的那个接线是通的，

而出去的那个接线是断的。其余中间的接头，都置为 off，它们的进出两个接线都是通的（记忆方法：

on表示接入终端电阻，所以两端的接头拨至on；off表示断开终端电阻，所以中间的接头要拨至 off）。

接好了线以后呢，还要用万用表量一量，看这个线是不是通的。假如你这根线上只有一个接头，你量它

的收发两个针上面的电阻值，如果是220欧姆，那么就是对的，假如你这根线已经做好了，连了一串的接

口，你就要从一端开始逐个检查了。第一个单独接线的接口，是on状态，然后你把邻近的第一个接口的

开关也置为on，那么这个接口以后的部分就断了。

当plc的用户程序要保留在ram中时，就会用到电池，电池通常是3v或3.6v的不可充电的锂电池，电池的使用寿命通常是五年左右，电池用久了，电压就会下降，当其下降到不足以保证ram中数据时，ram中的程序就会丢失。如果用户没有备份程序，就会相当麻烦。[1]

一般plc内部设有电池电压检测电路，当电压下降到一定程度时，plc就会报警，提醒更换电池。plc的使用说明书都有提供更换电池的方法。一般来说，plc在断电后，因为plc上ram电源端接有充电电容，即使把电池去掉，电容上充电电量也足够ram内的数据保持一段时间，所以如果取掉电池后在短时间内（通常5分钟）再将新电池换上去，数据是不会丢失的。

但用户实际使用plc的环境情况不尽相同，例如电容的容量下降，ram电源回路有灰尘、油泥等形成放电回路等，这会加快plc断电后电容的放电速度，从而使时间不好把握。如果在带电的情况下更换电池就可保程序万无一失。因为电源始终会有电压加在ram芯片的电源脚。当然更换时亦要小心应对，注意电池的极性以及避免短路情况发生。

最好是把plc通电15分钟（给内部电容充电），断电，在5分钟内换好新的电池，再上电试一下。

西门子plc有带卡的，有不带电池的；也有带卡的，带电池的。程序存在mmc卡中，如果没有存储卡，需要电池保存程序的，更换电池时候务必注意，带电的情况下，将旧电池取出来，然后将新电池换上即可。

1897年，西门子和哈尔斯克（halske）联合成立了公司s&h。

1919年，s&h和其它两家公司共同成立了欧司朗灯泡公司（osram lightbulb company）。

1923年，成立了日本分公司。

## 二战期间

在二十世纪二十年代至三十年代之间，s&h开始生产收音机、电视机和电子显微镜。在第二次世界大战之前，s&h被卷入了德国的秘密战备。

在1937年至1938年间（日军对南京城进行南京大屠杀），德国西门子公司驻南京办事处经理拉贝以自己时任德国国家社会主义工人党（纳粹党）南京分部副部长的特殊身份，在中国南京建立南京战时安全区，并出任安全区委员会主席，保护了约25万中国平民，被称为“活菩萨”、“中国的辛德勒”。

## 战后发展



在二十世纪五十年代，s&h开始生产计算机、半导体设备、洗衣机和心脏起搏器。

1966年，西门子股份公司（siemens ag）成立。

1967年，西门子股份公司和罗伯特·博世有限公司成立主要生产白色家电的合资企业博西家用电器公司（bsh），后成为德国和西欧家电市场的领导者。

1980年，公司的第一台数字电话交换机下线。

1988年，西门子和通用电气收购英国防务和技术公司plessey。因为plessey公司的持有人分裂，因此西门子接收了其航空电子、雷达和交通控制部分，并更名为siemens plessey。

上海隆彦公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

siemens可编程控制器

- 1、simatic s7系列plc：s7-200、s7-1200、s7-300、s7-400、et-200
- 2、逻辑控制模块logo！230rc、230rco、230rcl、24rc、24rcl等
- 3、sitop直流电源24v dc1.3a、2.5a、3a、5a、10a、20a、40a可并联。
- 4、hmi 触摸屏td200 td400ck-tp op177 tp177,mp277 mp377,

siemens交、直传动装置

- 1、交流变频器micromaster系列：mm420、mm430、mm440、g110、g120。 midaster系列：mdv
- 2、全数字直流调速装置6ra23、6ra24、6ra28、6ra70、6se70系列siemens数控 伺服sinumerik:801、802s、802d、802d sl  
、810d、840d、611u、s120系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售

本公司代理西门子：s7-200,s7-300，s7-1200，s7-400  
plc模块。触屏屏，通讯电缆，dp接头，logo!模块，smart模块，软启动器，伺服电机，变频器等产品。

欢迎广大客户来电咨询：

--	--

在本公司购买的产品，保证全新原装正品，假一罚十。质保一年，一年内产品非人为损坏，可免费维修。