

# 北京拉丝不锈钢踢脚线

产品名称	北京拉丝不锈钢踢脚线
公司名称	北京钢德工贸有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	北京市大兴区长子营镇北泗上村五排1号1幢2层
联系电话	15011225508

## 产品详情

北京不锈钢踢脚线的价格是多少钱一米？  
做不锈钢踢脚线厂家都有哪些？踢脚线都有什么材质？踢脚线怎么安装？

北京钢德工贸有限公司

工厂地址：北京市大兴区长子营镇北泗上村五排1号1幢2层

门店地址：北京朝阳区十八里店彩宣不锈钢五金城A03号院 金利恒不锈钢

电话微信 15011225508 黄经理

有网友说觉得踢脚线不太好看，是不是可以不要装踢脚线。关于踢脚线的问题，其实也不是第一次说，踢脚线先不说好看的问题，有其自己的作用。

踢脚线有很多种不同的材料可以选择，木制的、不锈钢的、PVC的、木塑的、石材的、瓷砖的、玻璃的等等，最常用的是木制、PVC、石材、瓷砖这几种。至于颜色大多跟着门套走。

不锈钢踢脚线的主要作用：

- 1、保护墙脚，保持干净，容易清洁；
- 2、压住地板瓷砖缝隙。

有的美式风格或者田园风可能会做护墙板，有护墙板到地就不用单独再做不锈钢踢脚线了，这也是一个替代办法。

如果没有不锈钢踢脚线的话，用拖把拖地的时候容易弄脏墙脚。地板和瓷砖在铺贴到墙脚的时候都会留一定的伸缩缝，这是给材料热胀冷缩留的缝隙，否则有可能造成地板瓷砖的拱起。伸缩缝会比较难看，所以用不锈钢踢脚线压住。

还有一种嵌入式的工艺，就是在墙脚位置，开槽开出不锈钢踢脚线的高度，把不锈钢踢脚线嵌入墙体和墙齐平。但是这样的话地板和瓷砖施工的时候也要嵌进去一点，造成施工麻烦，人工费肯定要上升，为了这么点问题不太值得。

安装不锈钢踢脚线需要经过钻孔、固定、边角处理等多个步骤。钻孔前必须观察清楚水电布线隐蔽工程等，防止不锈钢踢脚线扰乱了水电线的排布；钻孔的间隔不能太大，不锈钢踢脚线安装时也要合理排布位置，不能在墙壁上留下缝隙，影响使用效果。不锈钢踢脚线的高度一般是80-120公分；

在做不锈钢踢脚线前，要做好家具位置的规划(衣柜、书桌等靠墙家具)，避免家具无法贴墙而产生间隙；在安装完毕后，还需要对剩余或多出的不锈钢踢脚线材料进行剪切、拼合、修补等处理，使得踢脚线能够完全与墙壁贴合。

不锈钢踢脚线要在装修的什么步骤进行安装？

- 1、比如有的家庭将部分线路埋藏在不锈钢踢脚线内，那就自然需要等线铺设完；
- 2、有的家庭选择了壁纸，那么壁纸粘贴完毕后再安装踢脚线比较合适，整体感比较好；
- 3、如果你要隐藏一下地板与墙壁之间的缝隙，就要在地板和地砖铺设完毕后安装不锈钢踢脚线。品牌方面，不锈钢踢脚线一般可以选择地板的时候同时选用其相同品牌即可，有保障一些，材质和风格也比较统一。不锈钢踢脚线的材质很丰富，常见的有瓷砖，实木，密度板，甚至金属的，使用哪种材质的踢脚线取决于你们家整体的空间格调是什么。

北京钢德工贸有限公司

工厂地址：北京市大兴区长子营镇北泗上村五排1号1幢2层

门店地址：北京朝阳区十八里店彩宣不锈钢五金城A03号院 金利恒不锈钢

电话微信 15011225508 黄经理

