

有机硅除尘骨架零售富泰环保厂家现货

产品名称	有机硅除尘骨架零售富泰环保厂家现货
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:富泰 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司联系人：候帅手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

电厂用有机硅骨架的制作和喷塑除尘骨架的制作流程一样，只是在烘干过程中比喷塑除尘骨架的温度和时间要高，在除尘器骨架表面喷涂的粉末为有机硅粉。有机硅粉在自然环境下的使用寿命可达几十年，经有机硅处理的除尘骨架具有优良的耐热性和耐低温外，还具有优异的拒水性，可延长除尘骨架的使用寿命，带来有机硅特有的优异性能。

电厂用有机硅骨架性能：

电厂用有机硅骨架具有很好的耐高温、防腐蚀性。有机硅除尘骨架使用温度可在280 左右的工矿环境使用，瞬间使用温度可达300 。在一些特定环境可代替不锈钢除尘骨架，降低企业的制造成本。

电厂用有机硅骨架在除尘布袋上的作用：

电厂用有机硅骨架在除尘布袋上起支撑作用，除尘骨架的质量严重影响着除尘滤袋的寿命，电厂用有机硅骨架耐腐蚀，光滑度高，能更好的对除尘布袋起保护作用，防止外表锈蚀与滤袋黏结，同时换袋顺畅

，还减少了换袋进程中对除尘滤袋的损坏。电厂用有机硅骨架适用于各种高温，腐蚀等环境，如垃圾焚烧，燃煤电厂等。

有些施工场合已经明确提出必须使用喷塑袋笼。

喷塑骨架详细介绍

喷塑框架不腐蚀滤袋，滤袋寿命延长。

喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架）涂层外观质量优异，附着力及机械强度高。

粉末涂料的静电喷涂称为喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架）其原理：

喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架）涂层防腐耐磨耐温能力高出很多。

喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架）施工简便。

（喷塑骨架、喷塑袋笼）静电喷塑与传统的喷塑框架工艺相比较。

喷塑骨架

也称除尘器笼骨，是采用专用设备一次焊接成型，喷塑骨架特点：焊接牢固，外表光洁挺直。除尘器龙骨是滤袋的肋骨，

除尘器龙骨的质量直接影响滤袋的工

作状态与使用寿命。常用的有圆形除尘器骨架、梯形除尘器骨架与弹簧除尘器骨架。

喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架

）利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其制作喷塑骨架（喷塑袋笼、喷塑框架）的过程是：粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷*，在喷*前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在喷塑骨架附近产生密集的电晕，粉末由喷塑框架的*嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的喷塑骨架工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个喷塑框架工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过高温使粉末熔融、流平、固化，即在喷塑框架工件表面形成坚硬的涂膜。

我公司生产的袋笼外表精致美观，坚固耐用，不弯曲、无毛刺，符合国标要求。制作上经调直、硬化、截断，点焊时焊点压痕深度不大于经纬冷拔的25%。圆形的绕制、截断、对焊、打毛、抛光、整形、校正规范。袋笼经剪裁、落料、拉伸、弯形等工序，产品以行标JB/T5917-91标准检验合格，后镀锌、硅防腐建装出厂。在核定稳定的工矿条件下，可连续运行30000小时以上。

我公司生产的滤袋框架（袋笼）采用国际上先进的高频直流多点焊接技术一次焊接成型，其特点焊接牢固，外表光洁挺直，克服了手工焊接焊点不均易磨损滤袋的缺陷。骨架是滤袋的肋骨，骨架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命，对外滤式脉冲除尘器而言，滤袋骨架及附件是非常重要的。好的骨架设计及制造能够有助于袋除尘器达到极佳性能，并有利于滤袋的耐久性。

袋笼表面采用国外引进的静电喷涂高温烘烤设备进行表面上漆处理；产品特点：刚性坚固、尺寸精准、表面光滑、耐腐蚀、寿命长；我厂骨架的年生产能力250万米，广泛应用于冶金、化工、建材等行业，特别适用于钢铁行业和燃煤电厂袋式除尘器。

