

304不锈钢三维混合机

产品名称	304不锈钢三维混合机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

品牌/型号：三维混合机

- 类型：圆筒混合机
- 放置方式：立式
- 动力类型：电动
- 物料类型：粉与粒状固体物料混合机
- 操作方式：间歇操作式
- 适用物料：多种可用
- 容器运动方式：固定容器式
- 品牌：瑞智
- 型号：1000
- 加工定制：是

三维混合机优点：

- 1、混合均匀性好，时间短。

- 2、装料系数大，一般混合机装料系数不超过0.5，SYH系列多向运动混合机可达0.8-0.9。
- 3、体积小、结构简单，便于操作和维护。
- 4、设备运动回转高度低，对厂房适应性强。

三维混合机型号参考：

规格 混合桶容积（L） 最大装料容积（L） 主轴转速（r/min） 功率（kw） 重量（kg）

SBH-500 500 400 0-12 5 . 5 2100

SBH-600 600 480 0-12 5 . 5 2400

SBH-800 800 640 0-12 7 . 5 2500

SBH-1000 1000 800 0-12 7 . 5 2550

SBH-1500 1500 1200 0-12 11 3100

三维混合机为高效率混合设备，可用于制药、食品、化工、轻工、机械、电子、矿冶、国防工业、科研等企事业单位的粉状物料的高均匀度混合；物料在混合过程中无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象，各组份可在悬殊的重量配比下均匀混合，混合率达99.9%以上；装料系数高，可达到80%(普通混合机仅为40%左右)且混合时间短，是目前各种混合机中的一种较理想产品；设备结构紧凑，传动采用无级调速(变频或电磁调速)，操作十分方便；料筒各处为圆弧过渡，并经过精密抛光处理，达到GMP要求。

欢迎联系：18949768810在线QQ：2853268783 袁月

