

离心式加湿机水果蔬菜加湿器

产品名称	离心式加湿机水果蔬菜加湿器
公司名称	大连保税区瑞风电器商行
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:百奥 型号:JS840A 加适量:0-40kg
公司地址	大连开发区黄海中路322-22号（名品家居院内）
联系电话	13842622270

产品详情

一、大连百奥离心式加湿器工作原理：

百奥离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，雾化成直径为5um的细雾，经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合形成高速气雾喷到空气中，气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加湿目的。

二、百奥离心式加湿器工作特点：

- 1、加湿速度快；
- 2、等焓加湿；
- 3、对水质无特别要求；
- 4、可以实施自动控制

三、百奥离心式加湿器使用条件：

- 1、环境温度：正常工作环境温度为 0-40
- 2、水源：一般使用的为中性自来水，采用悬挂式时进水口的压力为0.6-3kg/Cm²

四、百奥离心式加湿器用途：

百奥离心式加湿器广泛应用于造纸、印刷、烟草、塑料、纺织、针织、花卉、草木培植、园林造景、贮藏室及公共场所，提高回潮率。

五、百奥离心式加湿器性能特征：

- 1.雾化盘采用不锈钢材料，增强对水和空气的腐蚀和变形的功能。
- 2.雾化齿及雾化导风罩采用高品质工程颜料，增强对水和空气的腐蚀和变形的功能，且使用寿命长。
- 3.风叶采用不锈钢材料，加强其韧性和抗氧化性。
- 4.通水孔都 5mm，即使水质不好，也不会产生堵塞现象。
- 5.手推式加湿器底脚有轮子，增加其灵活性，哪里湿度不够，便可在哪里使用，减少使用投资。
- 6.悬挂式头部装有同步异步电机，可使加湿器进行120°的单向摆动，增大加湿面积。设计上采用开放式空气流通，使用
- 7.时即使车间有灰尘的现象也不会导致堵塞，整个表面采用喷塑处理，故整体寿命较长。

设备型号JS840A

加 湿 量0-40Kg/H可调

适用面积300m²(3米高)

额定功率530W(220V)

机身尺寸520*350*1500mm