

# 路德3.5T单钢轮振动压路机压实宽度1200mm

产品名称	路德3.5T单钢轮振动压路机压实宽度1200mm
公司名称	洛阳路德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路德 型号:YZD-3.5 压实宽度:1200mm
公司地址	洛阳市涧西区建设路东控东楼-1(二层)
联系电话	0379-64316988 13938848572

## 产品详情

要优点：

- 1、是目前首创基础压实机械，适用于各种沟槽沙土回填压实、高层建筑地下室土方压实、小区道路基础压实、各种草坪压实、修修补补及各种小型工程的使用，解决了其他工程机械不能完成的必备设备；
- 2、投资小、回报快，在正常的使用下快着六个月，慢着十个月既能收回成本，在同等时间、同等费用下它是现有双钢轮3吨压实效果的三倍；
- 3、专场方便、快捷。在半径50公里左右不用其他交通工具即可自行转场；
- 4、配置震动计时器、对租赁与承揽工程可有效地控制工作绩效，豪华座椅使得驾驶条件能给您带来快感，高品味仪表装置能更有效的操纵；
- 5、性能好、安全、质量稳定，维修方便、成本低、动力强劲；
- 6、配置国内30年成熟的行走系统。美国派克液压震动系统液力转向装置更加轻松可靠；
- 7、整机结构紧凑、体积小、可适用于各种狭窄工作环境。

YZD-3.5 主要技术参数 工作质量

kg

静线压力	N/cm	
振幅	mm	
振动频率	hz	
激振力	kN	
行走速度	km/h	
爬坡能力	%	
最小转弯半径	mm	
外形尺寸(长x宽x高)	mm	
振动轮宽度	mm	
轴距	mm	

柴油机功率

kW

燃油机型号