

泰安碧桃基地碧桃平盛苗圃查看

产品名称	泰安碧桃基地碧桃平盛苗圃查看
公司名称	泰安市泰山区平盛苗圃绿化中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:平盛苗圃 型号:YM1285
公司地址	泰山区省庄镇安家庄(20)
联系电话	13505389748

产品详情

上盆过程

选盆：碧桃在培养树胚期间多用泥瓦盆，成形后则用中深的釉陶盆，色彩宜明快，与花的色彩有一定的对比为好。

用土：碧桃对土壤要求不高，宜肥沃而疏松的沙质壤土。盆栽可用河泥土或田园土掺拌30~40%砗糠灰作为培养土。

栽种：上盆多斜栽，以便造型取势。栽种时期以春季出芽前为好，可同时结合造型进行修剪。上盆时可在盆底放置腐熟的豆饼屑等作基肥。

整姿技术

加工：碧桃一般在主干达到1厘米直径时即可加工。对主干及大枝条可进行攀扎造型，用棕丝或金属丝均可。其余枝条进行修剪造型。加工多在开花以后，也可在休眠期进行，但须注意不要碰伤花芽。

树形：碧桃一般多作成斜干式、曲干式及垂枝式。主干宜粗矮，分枝斜横疏展，《诗经》有赞美桃的诗句：'桃之夭夭，灼灼其华'。桃树萌生力强，徒长枝易扰乱树形，必须注意及时修剪。其枝条的处理，可参考梅花

折叠碧桃春季催花法

一、叶片摘除：12月上中旬，在碧桃的生长季节，将叶子全部摘除，摘除时只保留叶柄，使其提前进入休眠期。如果气温低，天气寒冷，可一次将叶片全部摘完；若气温高，可先摘去一半，待10至15天后，再摘除一半。

二、塑料薄膜覆盖：1月上中旬，如果摘叶后的碧桃还不见花蕾，可用塑料薄膜覆盖树冠，四周用绳扎紧绑严，在晴天中午让其充分接受光照，对树干喷水，可结合喷施千分之二磷酸二氢钾溶液，以提高温

度和湿度，春节前后即可开花。

三、分期加温：摘叶后的碧桃，首先移到7度以下的冷凉处，到春节前30至40天移入室内，保持10度左右的温度，使其适应环境，以后逐渐提高室温，一般在20至25度的环境中，经过15至20天即可开花。

取材与培育措施

人工繁殖：碧桃开花色艳而重瓣者多不结实，一般多用嫁接法繁殖。砧木采用毛桃实生苗，也可用李、杏实生苗。嫁接分枝接与芽接两种，枝接选用优良品种健壮的花枝为接穗，春季2~3月间进行切接或腹接，方法与梅的嫁接相同。芽接尤易成活，在8月中下旬进行为宜，接穗用当年生新梢中部的芽，在嫁接时随采随用，剪去叶片，保留叶柄，从芽下面1厘米处用刀向上削切长1.5~2厘米，芽片内侧稍带木质部，芽位于接穗的中央。砧木离地面3~5厘米处，选用北侧直立面，用刀纵切2厘米长的削切面，深及木质部，削下树皮保留1B3~1B2，其上剪去，将芽插入砧木削切处，紧接形成层，下部不留空隙，然后用塑料薄膜条由下向上绑缚，露出接芽，使其牢固结合。接活后，第二年春季在长出新叶前，解去塑料薄膜条，在接芽以上1厘米处将砧木截去。发芽后追施速效肥。