

申江0.1m³-50m³真空不锈钢罐

产品名称	申江0.1m ³ -50m ³ 真空不锈钢罐
公司名称	上海申江压力容器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申江 型号:申江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2089号
联系电话	13764269390

产品详情

真空罐

品牌：申江真空罐

容积：0.1m³-50m³

工作压力：-0.1Mpa

材质：Q235B/Q345R/SUS304

介质：真空

使用年限：10~15年

产品介绍：

真空罐又称作真空缓冲罐，在化工、医药和机械加工等行业广泛使用，其作用是分离气体中的水分和稳定系统压力，降低空气系统的压力波动，保证系统平稳、连续供气。

结构组成：

真空罐一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此外，还配有压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件。

全国服务热线：400-823-6116

真空罐又称作真空缓冲罐，在化工、医药和机械加工等行业广泛使用，其作用是分离气体中的水分和稳定系统压力，降低空气系统的压力波动，保证系统平稳、连续供气。

沟通需求详细沟通储气罐应用行业，用途、非标接口等，确定定制需求。立即订购

设计出图80多位资深工程师快速出具设计图纸。立即订购 **定制生产**

客户确定图纸，技术监督局备案，投入生产，严格检测，快速发货。立即订购

物流配送与专业物流合作，配送范围覆盖全国，专业物流点对点配送。立即订购

售后服务400-823-6116立即订购

是专门用于储存压缩空气的压力容器，主要用于存气缓冲，同时起稳定系统压力的作用，避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水，主要与压缩机、冷冻式干燥机、过滤器等设备配套使用，组成工业生产上的动力源压缩空气站。

专业设计80多位资深技术工程师设计,品质保证,长久耐用

选材工艺国内大型钢厂,强度,韧性和成分都高于国家标准

焊接工艺全自动焊接设备,工作效率高,焊缝平整,线条清晰

喷涂工艺结合产品应用场景,喷涂防锈漆,内部选择喷涂环氧树脂等,防腐蚀,防锈耐用

喷砂工艺大型喷砂设备使罐体表面处理均匀,罐体本身色泽光亮

检测工艺先进检测设备对产品筒体所有对接焊缝探伤检测

水压测试,100%无损检测,通过ISO9001认证

最优质的储气罐 质量更可靠使用安全放心 通过ISO9001质量认证

超强生产销售能力 200多种规格现货供应专业物流

全国范围，送货上门

工厂地址：上海市奉贤区南桥镇环城西路2089号 商务地址：

上海市闵行区莲花南路1500弄麦多广场H座1010室 服务热线：400-823-6116 商务电话：
021-22818280 商务传真：021-22817466 销售手机：13918323898 / 13916665039 公司邮箱：
shenjiang@onyou.com.cn

全国统一服务监督热线：400-823-6116 公司网址：<http://www.sjcqg.net> <http://www.onyou.com.cn>