

达隆铝合金盆景护栏厂家直销

产品名称	达隆铝合金盆景护栏厂家直销
公司名称	常州市达隆交通设施有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:常州达隆 型号:hxhl 产地:常州
公司地址	常州市新北区西夏墅镇浦西村委降头村52号
联系电话	051988999233 18861113101

产品详情

公司简介

常州市达隆交通设施有限公司注册资金100万，是一家专业致力于花箱护栏，花箱护栏、桥梁护栏、道路护栏、景观护栏、草坪护栏、河道护栏，锌钢组装门等相关产品自动化服务的高科技企业，公司坐落于交通便利的中国护栏之都——江苏常州。主要立足于国内，以引领新型建材的发展为己任，融入“以人为本，品质创新，服务一流”的企业理念。坚持创新高科技产品，努力拓展各类新型建材产品市场。

公司坚持“以人为本”，全方面，多渠道引进国内外优秀高素质人才；全方位、多层次，推行现代企业管理制度；以ISO国际质量标准、CCC、CE认证体系严格规范管理，力求产品质量的尽善尽美，并建立了完善的研发、生产、销售服务系。“品质创新，服务一流”是达隆人时刻奉行的企业法则；满足客户需要，提升产品性价比高为公司的追求目标。而居于这个厚实的源头，达隆人更希望为新型建材智能化、自动化的整体发展，为改善人文居住，工作环境做出更多的贡献。

本公司凭借雄厚的技术力量，先进的工艺装备和可靠的产品质量，以优良的企业文化，不断扩展市场，增加市场份额，并竭诚为广大用户服务。引进国际先进的机械流水线自动化生产设备，扩大企业生产规模，使“达隆”牌产品走向亚洲，打造世界知名品牌！

常州达隆护栏

达隆护栏结构牢靠、表面光洁、外形美观，具有很强的耐腐蚀性能，耐盐雾性好、良好的耐高温性、耐候性强、色彩绚丽、强度高、基础要求低、使用寿命长，无需维护修复成本，是广大客户的首选品牌。

诚信 卓越 创新 奉献

以科学规范的管理，实现高效的服务；

以竭诚尽心的努力，营造舒心的环境；

用团结务实的追求，获得持续的发展。

客户满意才是硬道理

客户是我们生存和发展的基础，是我们的衣食父母。

公司全体员工以客户为关注焦点，把客户需求放在第一位。遵循“管理无盲点，服务无挑剔”的工作宗旨，倡导“敬业、乐业、创业”的工作精神，并将其充分体现在服务全过程中。

我们希望通过树立服务意识、提高产品质量、不断创新、加强团队学习。

以适应市场变化，满足并超越客户不断发展的要求和期望，使公司的产品处于领先的地位。

达隆护栏

太阳能发光护栏

本系列产品为原创设计，拥有两项发明专利，5项实用新型专利。能使护栏不再是传统意义上的隔离，护栏立柱在白天有金色镶嵌环绕装饰，夜间呈现出七彩换色的效果。在加强视觉享受的同时，为护栏增添缤纷色彩，成为城市一道道亮丽风景线。

目前传统护栏的亮化，不仅成本高，而且安全问题无法突破，使用率为零！而本公司推出的新型太阳能节约环保护栏，能使问题得到根本解决！本产品的运用使城市更具有科技化魅力，护栏更具人性化！为广大用户提供最前沿的产品，为护栏发展引领方向。

创新优势：可在现有已安装的城市道路护栏的基础上，直接升级安装，无需开槽布线，拆卸挪移，安装维护方便快捷，是提升城市品质首选产品。

新款太阳能防眩光护栏：继承了太阳能防眩光栏的全部优点，在原有产品的细节上进行改革，使护栏的整体效果更加美观大气。

椭圆型双并式立柱的运用，增加了护栏的美感和牢固度。同时对反光轮廓标进行改革，可以把反光轮廓标成45度角直接安装于立柱的弧面上，提升了反光效果的同时，更起到了保护反光轮廓标的作用，改变以往反光器丢失或损坏，减少了车子对反光器的刮蹭，从而有效的保护了护栏和过往车辆。反光面采用高科技工艺制作而成，其反光效果可达1500米。

太阳能防眩光护栏：采用双并式组合立柱，使安装方便排列整齐，不扭裂，护栏片与立柱采用焊接式，使其在受到轻度撞击后，不会脱节、断开，上下横杆因加大、加宽，更增加了护栏片的稳定和牢固。

太阳能柱帽，可在太阳的光合作用下，借电、发电，无论晚上、晴雨天气，都可以不间断的以闪光方式提醒过路的行人、车辆注意安全；使城市道路更加美丽。

该护栏栅片采用棱型设计，在夜间城市交通会车时，双方车灯的光线对司机不会造成耀眼的视觉误差，导致交通事故，使其更具有人性化 and 动感效果。在车辆与其撞击后，棱型的缓慢冲击功能不会对车辆和驾车人员造成第二次重复伤害和重击式撞击伤害。比“S型”栅片更具有牢固性和稳定性，护栏整体更加牢固美观。

底座用外部镀锌钢板，内部砵填充，外表美观，表面光滑易清洗；环保防盗，抗压力强，可抗压50吨；重量重可达22公斤，能使护栏更加稳固。

花篮式景观防爬护栏：为重大节日和领导的来访增添了热烈的气氛，成为城市道路上一条亮丽的风景线。独特的防爬设计，在一定程度上防止行人的翻越，更具有实用性。

采用双并式立柱直接焊接，安装方便，牢固稳定，不易散架。

竖杆采用“S”栅板成45度斜角焊接，从而提升了夜间护栏在车灯照射下的反光效果，提醒过往车辆注意行车安全，可以遮挡对面行驶车辆强烈刺眼的灯光，减少夜间行驶的安全隐患；如驾驶不慎撞上护栏，独特的“S”栅板设计可以弯曲变形，起到一定缓冲作用，一定程度上避免人和车辆的二次伤害。

广告板道路护栏：护栏片与立柱直接焊接，使护栏更加牢固、稳定，镀锌钢填砵底座加强了护栏的抗风性能，不易被吹倒；广告板采用镀锌钢板；护栏使用寿命大大增强，真正做到一次投入，终生享用。安装、维护、清洗方便快捷。

太阳能防眩光护栏加带广告板，能体现出广告产品的档次，提升产品的自身品味。

广告板常规道路护栏：采用热镀锌钢管（镀锌是防止钢管生锈）制作而成，表面工艺采用整体纯聚脂户外彩色粉末喷涂，具有优异的耐高温性、防腐性、耐盐酸性、抗潮湿、不老化、强度好、无人破坏不易生锈、长期稳定性好。

色泽鲜艳、不褪色，广告板的植入为城市的推广和城市内在价值提供一个窗口平台；为投资者和使用者带来无限商机。结构简易，可随意组合拆卸，便于维修，是一款经济性能优异的广告板护栏。

标准型道路护栏：造型美观大方、线条简洁流畅，采用热镀锌钢管制作而成，表面工艺采用整体纯聚脂户外彩色粉末喷涂，具有优异的耐高温性、防腐性、耐盐酸性、抗潮湿、不老化、强度好、无人破坏不易生锈、长期稳定性好；色泽鲜艳、不褪色；安装、维修、清洗方便快捷。

连接件为镀锌钢材质，一次冲压成型，线条流畅，层次丰富，强度高。

柱帽采用镀锌钢材质，外形美观、立体感强、有凹凸感。

京式（M型）道路护栏：采用了双并式组合立柱，护栏片与立柱直接焊接，安装时两根立柱合为一体插入底座。立柱顶部安装上钢质柱帽，起到了对两根柱的紧固作用。其优点：

- 一、结构组合巧妙，安装方便，装好后能使护栏片排列整齐；
- 二、在牢固度与安全性上更具有保障。

由于立柱各护栏片是直接焊接，在车辆撞击护栏时大大增加了护栏的结构强度，不会出现护栏片和立柱散架现象，同时也降低了护栏的维修成本。

简易式道路护栏 不锈钢道路护栏 花式道路护栏 花坛草坪护栏 隔离护栏网

镀锌钢制围墙护栏：本公司研发的新一代环保产品，设计上继承了PVC围墙护栏的美观大方；线条简洁等特点。同时一改PVC围墙护栏易老化、破损、易发黄和铝合金围墙护栏易松动、价格昂贵等缺点。

本产品牢固性高、抗冲击力强、耐候性好；适合于企业厂房、学校、政府、公园、庭院、别墅等外墙护栏。产品机动性好，颜色、高度、材质等相关要求可根据客户要求订制。

穿孔式围墙护栏：采用横管冲孔、竖管穿插，整体采用热镀锌管材，纯聚酯彩色粉末喷涂。本产品牢固性高、抗冲击力强、耐候性好、易维护；适合于企业厂房、学校、政府、公园、庭院、别墅等外墙护栏。产品机动性好，颜色、高度、材质等相关要求可根据客户要求订制。

桥梁护栏

本产品采用镀锌钢制立柱，镀立柱表面静电喷涂处理，横管采用不锈钢/碳钢复合管，是由不锈钢与优质碳素结构等双金属，经高科技同步复合焊接而成，产品兼具不锈钢卓越美观的华丽外表，抗腐蚀性能和碳素钢结构强度大的诸多突出优点，与纯不锈钢管相比，节约成本，增加了强度。是纯不锈钢管的最佳升级换代产品，真正实现了装饰与负荷的完美结合。桥梁护栏特点：不锈钢经过不同的抛光工艺，形成镜光、亚光、拉丝表面等现代工业化加工的装饰效果，而且不锈钢在冷加工、热加工、焊接等方面都具有良好的物理性能。高端的不锈钢桥梁构配件采用的是不锈钢材质制作，有着超强的机械性能和优越的耐腐蚀性能，使得产品具有良好的抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗软重物撞击性能，保障了建筑物的使用安全。此外，不锈钢桥梁与太阳能光伏发电系统、太阳能真空管、真空集热板的结合应用，使不锈钢桥梁具有利用绿色、清洁、环保的太阳能造福人类，并且使用寿命长、维护成本低的功效，在减少甚至杜绝污染的同时，大大降低能耗，具有节能环保的功效。

花箱护栏：风中彩虹、新颖别致、线型流畅、沉稳大气、塑造城市新内涵。选用优质型材、不变形、不生锈、不老化、不褪色、使用寿命长达50年以上、常青永驻。替代木质和水泥制品花坛缺乏生机和易老化的短板，美观耐用，物超所值。价格适中优于木质花坛，实为城市花坛制品不二之选。领国际风气之先，创新实用，弘扬和塑造城市特色。广泛用于企事业单位及市政道路，广受市场欢迎。仿木纹花坛组合既具有天然木纹的自然古朴，又摒弃了传统木制、水泥花盆易老化，不美观的缺点，是新一代美化城

市的上佳产品。

外观：新颖别致，线型流畅，沉稳大气，给城市以无限生机。

品质：采用国际先进技术精心打造，确保产品20年不变形、不生锈、不褪色、不老化。

适用：可广泛用于企事业单位及市政道路。

特点：摒弃了传统木质和水泥制品花坛的易老化、单调等缺点，加入了新的创新理念，产品不但美观且持久耐用。