

# 聚氨酯棒条筛网棒条筛水泥厂专用筛网

产品名称	聚氨酯棒条筛网棒条筛水泥厂专用筛网
公司名称	滨州经济开发区同发筛网厂
价格	350.00/平方米
规格参数	品牌:同发 型号:15mm 材质:聚氨酯
公司地址	山东省滨州市经济开发区里则办事处筛网工业园
联系电话	0543-3376766 13176281262

## 产品详情

聚氨酯棒条筛网是由多条聚氨酯棒条相互粘合在一起组成，聚氨酯棒内部衬有钢丝

固定，

我国目前主要采用机械浇注而成，

生产设备主要有不锈钢反应釜，双组分浇注机，硫

化平台，二次硫化烘箱等设备，部分小型筛网也可手工浇注，但是相对要求技术较高。

聚氨酯棒条筛网是由多条聚氨酯棒条相互粘合在一起组成，聚氨酯棒内部衬有钢丝

固定，

我国目前主要采用机械浇注而成，

生产设备主要有不锈钢反应釜，双组分浇注机，硫

化平台，二次硫化烘箱等设备，部分小型筛网也可手工浇注，但是相对要求技术较高。

聚氨酯棒条筛网是由多条聚氨酯棒条相互粘合在一起组成，聚氨酯棒内部衬有钢丝

固定，

我国目前主要采用机械浇注而成，

生产设备主要有不锈钢反应釜，双组分浇注机，硫

化平台，二次硫化烘箱等设备，部分小型筛网也可手工浇注，但是相对要求技术较高。

聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料之间的新型合成材料，

宝通筛网具有耐磨性强，

硬度范围广，

弹性高，承载符合多，耐臭氧耐油，耐辐射，抗撕裂强度高等特点，是现代工业中不可缺少

的工程材料，

棒条筛网的研制与推广应用是国家

“

八五

”

重点科技攻关项目之一，

适用于冶金，

煤炭，砂石料筛分等行业。

中文名：聚氨酯棒条筛网

适用于金属选矿，石料筛分。

聚氨酯棒条筛网是由多条聚氨酯棒条相互粘合在一起组成，聚氨酯棒内部衬有钢丝固定，

我国目前主要采用机械浇注而成，

生产设备主要有不锈钢反应釜，双组分浇注机，硫

化平台，二次硫化烘箱等设备，部分小型筛网也可手工浇注，但是相对要求技术较高。

## 一、技术要求

聚氨酯棒条筛网安装方式主要是涨紧式安装，

筛网因结构形式两边设有涨紧板，

内部

设有钢丝，其中两侧钢板钢构性能不低于

Cr13

机械性能，内部钢丝为弹簧钢丝，必须有较

强性功能，

不低于

65Mn

机械性能。

焊材：

普通碳钢

T422

焊条，

不锈钢板用不锈钢焊条。

## 二、外观质量

聚氨酯棒条表面应平整光滑，色泽均匀，无断齿、断筋，胶料和金属应粘合牢固，无钢筋外露和开胶现象；筛网表面气泡和杂质应符合有关

聚氨酯棒条筛网厂家直销！

滨州经济开发区同发筛网厂专业生产聚氨酯棒条筛网，欢迎您的选购！

聚氨酯棒条筛网由于其下料快的优点，被广泛应用！如有需要请致电详谈

同发筛网全体职工真诚期待为您服务