

# 建筑钟，屋顶报时钟批发

产品名称	建筑钟，屋顶报时钟批发
公司名称	山东华声钟表技术有限公司
价格	55000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技区世昌大道99号
联系电话	0631-5628268 18663117879

## 产品详情

### 建筑钟，屋顶报时钟批发

产品广泛应用于车站、机场、教育、海关、房地产、电厂等领域。

产品主要功能：

- 1.自动走时功能：微机控制，全自动二针运行，走时稳定可靠。
- 2.自动校准功能：母钟实时接收GPS标准时间信号，走时与北京时间同步，无积累误差。
- 3.智能报时功能：威斯敏斯特旋律乐曲高保真报时，根据设置自动开启关闭报时功放机。
- 4.智能照明功能：盘面内照明，照明光源为LED。钟针刻度LED发光二极管照明。以上方式可任意选择。
- 5.自动跟踪功能：停电后母钟自动记忆，来电后，子钟自动跟踪到标准时间，无须专人调试。
- 6.免维护功能：整套塔钟系统设计先进，使用寿命长，免人工维护。

产品售后保障：

华声钟表作为国内专业的塔钟、建筑钟、户外大钟、景观钟、钟楼钟表、时间同步系统等相关产品的生产商，公司一直致力于提供高质量完善的售后服务，把用户满意度放在首要的位置，我们根据行业特点特制定如下服务方案：

- 1、保修期限：华声钟表产品免费上门服务2年，在保修期内出现任何质量问题，我公司免费上门检测、维修，不收取任何费用。座机：06315628268
- 2、回访安排：我司每3个月对用户塔钟进行回访、巡回检修。

- 3、跟踪服务：公司为用户的塔钟设备提供终身跟踪服务，保修期内全部免费，超过保修期只收取更换零部件的成本费，不收取上门费、检测费、维修费等任何费用。
- 4、技术支持：任何时刻为客户提供技术支持，拨打服务热线:400-616-3739 即可得到周到、满意的答复。
- 5、故障响应：对出现故障的我司产品，保证在报障时刻即时响应，零等待。
- 6、故障排除：提供每天24小时维修服务，在接到报障电话后，公司售后服务各机构网络联动，保证及时排除故障，恢复运行，若在3个工作日内不能修复，则更换零部件。
- 7、技术培训：塔钟设备安装调试完毕、我公司将免费为用户培训系统技术管理人员数名。
- 8、备件储备：公司有足够的、符合标准的备品备件储备，能够保证在设备运行期内，提供所有设备件。
- 9、免费升级：在设备运行期内，我司可为用户进行免费软件升级和最大限度的硬件升级服务。

威海华声钟表技术有限公司

联系人：许经理

手机：13013580917

QQ：2041314019

电话：06315628268

网站：[www.whhszb.com](http://www.whhszb.com)

邮箱：[hszbclock@163.com](mailto:hszbclock@163.com)

全国统一售后服务热线：400 616 3739

地址：山东省威海市高技区世昌大道99号

1、走时功能：（1）采用全球卫星定位系统GPS，进行塔钟系统自动校准的，而且每时每刻都在进行同步跟踪，保持子母钟的同步运行和与北京时间的一致；（2）母钟可带动数面子钟运行，微机控制、二针运行，子母钟系统采用闭环控制，机电一体化。（3）机芯选用我司自行研制专利机芯，该机芯运行方式为间歇式，具备耗电少、低噪音、磨损小、故障率低、运行可靠的优点。2、GPS卫星校时：标准时间信号接收单元向塔钟系统提供高精度的时间基准设置，采用控制中心和卫星信号接受设备连接，将分离出来的标准时间和母钟时间比较、校对，以保证塔钟的运行与标准时间相同，达到无积累误差。在正常情况下，标准时间信号接收来自GPS的卫星时标信号，经解码、比对后，经由RS422接口传送给母钟，以实现母钟精度的校准。3、报时功能：报时音响及报时区间可按用户需求随意设置。有多种报时方式可供选择，分别是：音乐报时（例如：东方红声音报时）、语音报时（按用户要求将语言直接存入存储器）打点报时、钟声报时（例如：英国大笨钟声音报时）。以上三种方式任意可选，报时音色效果均达到高保真要求。4、照明功能：母钟照明区间任意可调，独立完成各种照明功能，自动开启和关闭照明。照明方式：a、盘面照明。b、指针和刻度全部采用LED发光模块照明，使用寿命长。可连续不间断照明10万小时以上；照明效果柔和美观。c、采用射灯照明，照明区间也任意可调。5、保电功能：本塔钟系统具有高性能备用电源，如遇停电，母钟供电系统会自动切换至备用电源，保证停电不停钟（母钟），来电后系统自动追时，恢复正常后自动运行。6、微机监控管理：用户通过计算机工作平台来监视整个塔中系统的运行状态，进而控制整个塔钟系统运行状态，微机监控系统为用户提供良好工作环境和界面，方便查看整个塔钟系统的运行状态，让用户轻松的调整使用整个塔钟系统，做到无人值守计算机管

理。7、自动跟踪功能：停电后，10年内母钟自动记忆，来电后，子钟可自动跟踪到标准时间，无需专人调试。也可以根据用户要求，确定停电不停钟的时间。8、故障自诊断功能当系统某个部位出现故障时，控制器自动对故障进行诊断，并将故障现象信息传输控制中心，控制中心立即显示故障部位，只是将如何消除故障。此功能只有带计算机才能实现。9、监控功能（1）监视、控制子母钟的运行（2）修改、设定报时方式曲目（3）实时处理子钟系统送来的信号，对子钟的照明、报时进行实时控制（4）显示母钟时间和对母钟时间进行同步调整（5）查看或重新设定照明区间（6）随时显示计算机操作的帮助信息10、各面子钟同步功能：当某面子钟与其他面子钟不同步时，控制系统自动检查并使其自动调整到同步。11、广告播放功能（音乐库）：根据用户要求采用多媒体技术播放乐曲或广告用语，声音优美，是树立单位形象的良好方式。如“今天是国庆节，祝大家节日愉快”，X局全体员工祝大家春节快乐，万事如意”等。