

厂家供应车站钟,屋顶大钟

产品名称	厂家供应车站钟,屋顶大钟
公司名称	山东华声钟表技术有限公司
价格	54500.00/个
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技区世昌大道99号
联系电话	0631-5628268 18663117879

产品详情

产品广泛应用于车站、机场、教育、海关、房地产、电厂等领域。

产品主要功能：

- 1.自动走时功能：微机控制，全自动二针运行，走时稳定可靠。
- 2.自动校准功能：母钟实时接收GPS标准时间信号，走时与北京时间同步，无积累误差。
- 3.智能报时功能：威斯敏斯特旋律乐曲高保真报时，根据设置自动开启关闭报时功放机。
- 4.智能照明功能：盘面内照明，照明光源为LED。钟针刻度LED发光二极管照明。以上方式可任意选择。
- 5.自动跟踪功能：停电后母钟自动记忆，来电后，子钟自动跟踪到标准时间，无须专人调试。
- 6.免维护功能：整套塔钟系统设计先进，使用寿命长，免人工维护。

产品售后保障：

华声钟表作为国内专业的塔钟、建筑钟、户外大钟、景观钟、钟楼钟表、时间同步系统等相关产品的生产商，公司一直致力于提供高质量完善的售后服务，把用户满意度放在首要的位置，我们根据行业特点特制定如下服务方案：

- 1、保修期限：华声钟表产品免费上门服务2年，在保修期内出现任何质量问题，我公司免费上门检测、维修，不收取任何费用。
- 2、回访安排：我司每3个月对用户塔钟进行回访、巡回检修。
- 3、跟踪服务：公司为用户的塔钟设备提供终身跟踪服务，保修期内全部免费，超过保修期只收取更换零

部件的成本费，不收取上门费、检测费、维修费等任何费用。

- 4、技术支持：任何时刻为客户提供技术支持，拨打服务热线:400-616-3739 即可得到周到、满意的答复。
- 5、故障响应：对出现故障的我司产品，保证在报障时刻即时响应，零等待。
- 6、故障排除：提供每天24小时维修服务，在接到报障电话后，公司售后服务各机构网络联动，保证及时排除故障，恢复运行，若在3个工作日内不能修复，则更换零部件。
- 7、技术培训：塔钟设备安装调试完毕、我公司将免费为用户培训系统技术管理人员数名。
- 8、备件储备：公司有足够的、符合标准的备品备件储备，能够保证在设备运行期内，提供所有设备件。
- 9、免费升级：在设备运行期内，我司可为用户进行免费软件升级和最大限度的硬件升级服务。

威海华声钟表技术有限公司

联系人：许经理

手机：13013580917

QQ：2041314019

电话：06315628268

网站：www.whhszb.com

邮箱：hszbclock@163.com

全国统一售后服务热线：400 616 3739

地址：山东省威海市高技区世昌大道99号

威海华声钟表技术有限公司是一家专注于公共用钟领域，集研发、制造、销售、服务为一体的综合型高技术企业，主要产品有塔钟、建筑大钟、景观钟、户外时钟、花卉时钟、数显钟、时间同步系统等特殊钟表。产品广泛应用于车站、机场、教育、海关、房地产、医院、电厂等领域。

多年来，华声钟表始终致力于研发公共用钟领域的核心技术，坚持品质保证，优化售后服务，以成为国内公共用钟行业专业化的标杆公司为愿景，积极响应国家对钟表技术创新的试点号召，结合高精机械与信息技术，努力打造成为国内先进智能制造业的典范。

供应大钟、建筑大钟、楼顶大钟、室外大钟、户外大钟

(1)、微机控制、全自动运行，子母钟系统采用闭环控制，保持子母钟的同步运行，与北京时间相一致。(2)、照明方式有两种，一是采用LED发光二极管，照明寿命达10万小时以上，颜色有红、黄、绿可供选择，效果柔和美观，开启和关闭时间自动控制。二是采用钟面整体内照明，开启和关闭时间自动控制。(3)、报时：采用先音乐后打点的方式，报时内容可根据用户要求制作，自动控制开启和关闭时

间，报时功率为200瓦，可增减。（4）、停电48小时不停钟（但其间不照明、不报时），超过48小时，数月内母钟自动记忆，来电可自动校对到标准时间。停电不停钟的时间也可根据用户的要求定制。（5）、微机监控：采用奔腾处理器和我公司自己研制的监控软硬件设备，可对各面塔钟的走时、照明、报时等功能进行调整和监控。（6）、GPS卫星校时：采用计算机中心和卫星信号接收设备连接，将标准时间和母钟时间进行比较、较对，以保证塔钟的运行无积累误差。（7）、音乐库功能：通过计算机中心在报时功能的基础上增加一个音乐库，可实现在任何时间点报任何音乐及任意语言广告，例：可在六、一儿童节报儿童音乐；在国庆节报国歌；在春节报“喜洋洋乐曲”或“××公司为全市人民报时，祝大家万事如意”广告语等，并可随时更改设置，操作简单。（8）、双系统热备份：两套主机板，主系统出现故障，可自动切换到备用系统，保证塔钟准确运行，并自动报警，无需人为调整。（9）、故障自诊断功能，自动扫描系统各部位，出现故障时，显示故障部位，并自动报警，提示消除故障的方法。（10）、具有远程监控、远程故障诊断功能。

报时功率200W。4.智能照明功能：盘面内照明，照明光源为日光灯管。钟针刻度LED发光二极管照明。以上方式可任意选择。5.自动跟踪功能：停电后母钟自动记忆；来电后，子钟自动跟踪到标准时间，无须专人调试。6.免维护功能：整套塔钟系统设计先进，使用寿命看一眼景观钟，你能更精确的规划自己的时间。