

供应国产专营正压式空气呼吸器系列

产品名称	供应国产专营正压式空气呼吸器系列
公司名称	北京新达锐奥科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:国产
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2411 房间（注册地址）
联系电话	010-67917990 18500316621

产品详情

北京石家庄专营正压式空气呼吸器系列

正压式空气呼吸器作为消防官兵灭火和抢险救援工作的个人基本防护装备之一,是当前部队配备最为普遍、最为实用、使用率最高的呼吸防护器具。本文通过对我市消防部队空气呼吸器配备情况进行调查,分析空气呼吸器使用中存在的主要问题,并通过实地模拟情况测试,有效分析测试结果,提出建设性的意见,让官兵更有效掌握空气呼吸器的性能参数、使用方法以及维护方法,提高官兵在灭火救援中的自我防护能力。

- 1.有毒，有害气体环境
- 2.烟雾，粉尘环境
- 3.空气中悬浮有害物质污染物
- 4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸
- 5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。
- 6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山

国产受限空间用多行业正压空气呼吸器

正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用

- 1.佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏全面罩），然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。
- 2.把全面罩上的长系带套在脖子上，使用前全面罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。

3.将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。

4.戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，将全面罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。

5.撤离现场到达安全处所后，将全面罩系带卡子松开，摘下全面罩。

6.关闭气瓶开关，打开供给阀，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。

正压式空气呼吸器组成部分：1、面罩 2、气瓶 3、瓶带组 4、肩带 5、报警哨 6、压力表

7、气瓶阀 8、减压器 9、背托 10、腰带组 11、快速接头 12、供给阀

北京石家庄专营正压式空气呼吸器系列

产品型号：RHZKF6.8/30

适用范围：浓烟缺氧及任何有受毒气，烟气，蒸汽污染的大气环境中

温度范围：-30~~+60温度范

相对湿度：0-100%FS

大气压力：70KPA-125KPA

气瓶容量：6.8L

气瓶材质：碳纤维瓶

储气量：2040L

使用时间； 60MIN

外形尺寸：600x270x210mm

报警压力：5.5MPA ± 0.5MPA

气瓶工作压力：30MPA

呼吸阻力： 1000PA

重量： 16.9KG

随着社会分工的专业化程度的增强，在狭小空间作业的频繁度剧增，这就给我们的人身安全带来了更大的威胁，突发情况我们不可预知，临时抱佛脚那就大错特错，我们需要的是防备，防患于未然，面对突发情况我们能迅速作出应对措施才是根本。压缩空气呼吸器用于有毒、有害气体、烟雾缺氧环境中人员逃生用，主要用于石油、冶金、化工、船舶、宾馆、酒店，也适用于其它有危害的空间使用。北京新达锐奥供应救援系列优质产品，主营产品有霍尼韦尔，雷克兰，梅思安，韩国三德，瑞典胡思华纳等救援安全设备

联系人：柳经理

手机：13366772354 18500316621 010-58419151 914859850

地址：北京石景山区